



NL

2023/24

Gezond  
door warmte

INFRAROODCABINES

SAUNACABINES

TOEBEHOREN



# GEZOND DOOR **INFRAROOD**

3 x meer effect met een TrioSol-infraroodcabine



Je immuunsysteem versterken, je spieren ontspannen, snel je batterijen opladen en je huidbeeld verbeteren terwijl je geniet van wat ontspannende me-time in een exclusieve feelgoodomgeving! Dat zijn de positieve effecten die je met een TrioSol-infraroodcabine van Infraworld in huis haalt.

De vlaktestralers warmen je lichaam zachtjes aan alle kanten op. De volspectrumstralen dringen tot diep in de onderste huidlagen door en werken snel, intens en gericht op specifieke plekken van je lichaam in. Tegelijk verrijkt de zoutverdampende de omgevingslucht met waardevolle mineralen en sporenelementen, waardoor je huid en luchtwegen minder vatbaar zijn voor prikkels en ontstekingen.

# GEZOND DOOR **SAUNA**

Zo'n sauna willen de Finnen ook wel.



Waarom hebben vrijwel alle Finnen een eigen sauna? Wellicht omdat regelmatig naar de sauna gaan je stofwisseling stimuleert, je immuunsysteem versterkt, helpt tegen slaapproblemen en hoofdpijn en volgens recente studies zelfs het risico op een hartaanval doet dalen. Zeer zeker omdat je je er beter door voelt.

Geen wonder dat ook hier almaar meer gezondheidsbewuste mensen dat Finse voorbeeld volgen. Veel van deze saunaliefhebbers kiezen voor een hoogwaardig model van Infraworld met infraroodstralers. En net die willen de Finnen ook wel!





BLIJF

# Gezond door warmte, zout en Kruiden

Sole therme met salieblaadjes:



Benut de meerwaarde die de natuur je biedt.

Gezondheid is een geschenk dat steeds meer eigenaars van een sauna- of infraroodcabine zichzelf gunnen. Met een zoutverdamer en geneeskrachtige kruiden uit je eigen tuin creëer je in een handomdraai je gezondheidsparadijsje thuis.

De combinatie van zout en gedroogde kruiden is bijzonder heilzaam voor je lichaam en geest. Benut de kracht van inheemse kruiden en planten zoals salie, tijm, lavendel en rozenblaadjes of gebruik dennennaalden uit het bos.

Als je die op de zoutstenen legt, komt er een krachtig aroma in je cabine vrij. De geurstoffen prikkelen je zintuigen en ontspannen je lichaam en geest.



# WELKOM IN DE **VOORDEELWERELD** VAN **INFRAWORLD!**

Jouw investering in een infrarood- of saunacabine zal je levenskwaliteit blijvend veranderen en verbeteren. Maar dan moet je bij je aankoop wel de juiste keuze maken. Een die aantoont hoeveel waarde je hecht aan je gezondheid en aan het welzijn van je naasten. De producten van Infracworld voldoen perfect aan jouw hoge eisen.





# INFRAWORLD IS INNOVATIEF

Als pionier in de sector zijn we de voorbije 25 jaar blijven innoveren en zijn we uitgegroeid tot een van de marktleiders in Europa. Octrooien zoals de Sole-Therme-zoutverdamer, de uiterst vochtbestendige VITAllight-infraroodstralers en de door ons ontwikkelde uiterst gebruiksvriendelijke bedieningen zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Bovendien hebben wij als eerste sauna en infrarood gecombineerd.

# INFRAWORLD IS INDIVIDUEEL

Alleen als je het voor het kiezen hebt, kun je kieskeurig zijn. Daarom biedt Infraworld je de mogelijkheid om speciale uitvoeringen en cabines op maat 'made in Germany' te bestellen, die je tot in de kleinste details zelf kunt samenstellen. Je kiest niet alleen de bouwwijze (balken of elementen), de houtsoort en het formaat, maar ook technische details zoals de bediening, de infraroodstralers, de led-kleurverlichting en het audiosysteem kies je uit ons ruim accessoireaanbod.


# INFRAWORLD IS VEILIG

Veilig is pas echt veilig als een onafhankelijke instantie dat bevestigt. Daarom produceert Infraworld uitsluitend in de EU, conform de strenge wettelijke normen. Bovendien laten we onze cabines en onderdelen voortdurend door TÜV testen. TÜV keurt ook elke jaar onze productiesites. Daarom kunnen wij garanderen dat onze producten absoluut veilig zijn.

Je geniet onder andere van **5 jaar garantie** op de infraroodvlastestralers en VITAllight-infraroodstralers, die we in onze infraroodcabines en sauna's inbouwen, van onze duurzame producten en van de uitmuntende bouwqualiteit van onze cabines. Het Oostenrijkse **onderzoekscentrum Seibersdorf** heeft onze VITAllight-infraroodstralers volgens de internationale normen en grenswaarden gekeurd.



# SYMBOLEN



Vlaktestralers  
Infrarood C



Uitschakelbare  
kuitstralers



VITAllight - infraroodstraler,  
Infrarood A, B, C




Dimbare kuitstraler



Intensiteits- en  
zoneregeling



Dimmer voor  
VITAllight-infraroodstraler



2 VITAllight ABC-stralers,  
haaks gemonteerd



Audiosysteem met bluetooth,  
afstandsbediening  
en 2 luidsprekers



Aantal personen



Audiosysteem met bluetooth,  
afstandsbediening  
en luidsprekers Slim



Grote led-kleurenverlichting met  
afstandsbediening, 6 kleuren,  
autom. kleuraflap



Unicontrol multifunctionele  
bediening voor vlaktestralers  
en ABC-stralers




Geproduceerd in de EU



Triocontrol multifunctionele  
bediening voor vlaktestralers,  
ABC-stralers en Zoutverdamer



Gemaakt in Duitsland



Digitale bediening



Technisch gekeurd (TÜV-GS)



Zoutverdamer Sole-Therme



Van toepassing op af-fabriek  
geïnstalleerde VITAllight-stralers  
en infraroodvlaktestralers



Sole-Therme kan nadien  
worden ingebouwd



# Inside



8-9

## HOUTSOORTEN



10-37

## INFRAROODCABINES



38-43

## INFO **TRIOSOL**



44-74

## SAUNACABINES



75

## WELLNESSLIGBANKEN



76-111

## TOEBEHOREN

# Houtsoorten

Een Infraworld infrarood- of sauna-cabine is een aankoop voor het leven. Daarom gebruiken we niet om het even welk hout. Het moet immers de grote temperatuurverschillen aankunnen waaraan het regelmatig wordt blootgesteld.



Noord-Europees vurenhout softline

## NOORD-EUROPEES VURENHOUT / KNOESTARM NOORD-EUROPEES VURENHOUT

Door zijn uiterst langzame groei in een extreem koude omgeving levert de Scandinavische spar bijzonder sterk hout af, dat bestand is tegen uitzonderlijke omstandigheden en precies daardoor uitermate geschikt is voor de bouw van sauna's. Dankzij de houtstructuur met fijne poriën ontstaat in dit type sauna's een intense, weldadige warmte.



Panelen van knoestarm Noord-Europees vurenhout



Espen softline

## NOORD-EUROPEES ESPENHOUT


Door zijn eigenschappen is espenhout bijzonder geschikt voor het bouwen van sauna's. Het kan vocht en hoge temperaturen verdragen, bevat geen hars, heeft bijna geen knoesten en geeft de warmte beperkt door. De lichte kleur geeft de esp een nobel karakter en de sauna die unieke eigenheid. Een sauna van dit hoogwaardige loofhout wordt vast en zeker het middelpunt van uw wellnessoase.



Zilverpar Softline

## ZILVERSPAR

Zilverpar is ideaal voor infraroodcabines en sauna's. Het hout komt uit het Oostenrijkse middegebergte of uit hoger gelegen delen van het Zwarte Woud. Het heeft smalle groeiringen, is knoest- en harsvrij en prima bestand tegen vocht. Een sauna of infraroodcabine van zilverpar-hout ziet er licht en elegant uit. De duidelijk zichtbare jaarringen geven het hout zijn opvallende look.



Hemlock softline


## HEMLOCK

Dit Canadees sparrenhout zonder knoesten maakt met zijn lichtbruine kleur van elke cabine iets unieks. Het is uitstekend geschikt voor de wisselende klimaatomstandigheden in een sauna. Dit fijne Canadese sparrenhout zonder knoesten kan als Softline-profielhout of in de vorm van fraaie, grote panelen zowel in het interieur als aan de buitenzijde van de sauna worden verwerkt.



Hemlockpanelen





Panelen van knoestig eikenhout

## KNOESTIG EIKENHOUT / OUDE EIK

Met hun rustieke look zetten onze grote eikfineerpanelen de natuurlijke elegantie van deze houtsoort extra in de verf. De knoesten en sporadische typische barstjes stralen levenskracht uit. Gebruik de oude eikpanelen als eyecatcher om de buitenkant van uw sauna te bekleden of geef uw saunainterieur een bijzondere charme door de panelen te combineren met onze banken van wit espenhout.



Oude eikpanelen




## ESDOORN

De lichtbeige esdoornpanelen met hun fijne nerven geven uw sauna een stemmige klassieke look. Het ingetogen fineerpatroon zorgt voor een gezellige sfeer.




Esdoornpanelen



Alpendennenhout Softline

## ALPENDENNENHOUT

De alpenden is de koning van de Oostenrijkse Alpen. Hij groeit heel traag in het hooggebergte. Daardoor bevat het hout heel wat nuttige bestanddelen, zoals de zeer aromatische, rustgevend-etherische olie. De typische kleur, de uitgesproken nerven en de donkere knoesten zetten de natuurlijke schoonheid van dit hout extra in de verf.




Alpendennenhoutpanelen

# Alpen- dennenhout

## DE POSITIEVE EFFECTEN VAN ALPENDENNENHOUT:


Alpendennenhout heeft enkele opmerkelijke heilzame eigenschappen voor ons lichaam: het zou ons minder gevoelig voor weersinvloeden maken, de bloedsomloop stabiliseren en ons algemeen welbevinden vergroten. Het hout heeft een antibacteriële werking en is bestand tegen schimmel. In een sauna- of infraroodcabine van alpendennenhout komt die unieke, positieve invloed helemaal tot zijn recht. Wij gebruiken enkel onbehandeld alpendennenhout uit de Oostenrijkse Alpen.











# Infrarood- cabines

## BIJ ONS DRAAIT ALLES OM GEZONDHEID

Je dagelijkse beslommingen even achter je laten, je lichaam en geest ontspannen en vitaliteit tanken. Gun jezelf de levenskwaliteit van een deugddoende ontspanning bij je thuis met een infraroodcabine van Infraworld. Terwijl je rustig geniet, komt je lichaam zachtjes onder stoom. Zonder de minste inspanning begin je te zweten en komen processen op gang die je gezondheid bevorderen.\*

Meer dan twee decennia onderzoek, ontwikkeling en ervaring: dat is de basis voor onze cabines, die wij volgens onze strenge kwaliteitsnormen in Europa produceren en met de modernste infraroodtechniek uitrusten.

Elke cabine is standaard met infraroodvlaktestralers en met één of meer VITAllight-infraroodstralers uitgerust. De TrioSol-modellen hebben als extra nog een zoutverdamer.



Je geniet van de duurzaamheid en de hoogwaardige afwerking van onze producten. Daarom bieden we je 5 jaar garantie op onze af-fabriek geïnstalleerde VITAllight-stralers en infraroodvlaktestralers.

\* Meer over de positieve effecten van onze infraroodcabines en meer details over de TrioSol-technologie vind je op pagina 38-43.



# SERA

waar ontspanning en vitaliteit elkaar vinden

Met deze ruime infraroodcabine van Oostenrijkse zilverspar hebben we een bijzondere wellnessoase voor het hele gezin gecreëerd. De verstelbare ligbank is echt iets voor genietters. Dankzij de aangename lighouding voelen zij de combinatie van de integrale infraroodstraling en de kracht van de zoutverdamer tot onder hun huid. Om de ervaring zo intens mogelijk te maken hebben we de TrioSol Sera met vier VITALlight-infraroodstralers uitgerust: twee in de VITAL-corner én twee onder de zitbank. Drie vlaktestralers vervolledigen de perfecte allround-bestraling.



## TRIOCONTROL – De multifunctionele bediening!



De Triosol-infraroodcabine is een wellnessoase. De vlaktestralers zorgen voor een behaaglijke warmte. De VITALlight-straler verwent uw huid, bloedvaten en spieren met zijn ABC-infraroodspectrum, dat vergelijkbaar is met dat van de zon. De exclusieve sole therme verrijkt de lucht met zilte waterdamp. Een slim bedieningssysteem zorgt ervoor dat u alle modules traploos en individueel kunt doseren.





# TrioSOL SERA



Art. nr.: 390164 – Hoekingang rechts, antracietgrijze vlaktestralers (VS)

Art. nr.: 390165 – Hoekingang links, antracietgrijze vlaktestralers (VS)

Art. nr.: 390166 – Hoekingang rechts, antracietgrijze vlaktestralers (VS), grijs getinte ramen, zwart beslag

Art. nr.: 390167 – Hoekingang links, antracietgrijze vlaktestralers (VS), grijs getinte ramen, zwart beslag

- Houtsoorten: hele binnenkant en twee zichtbare buitenzijden uitgevoerd in zilverspar, alle lijsten van espenhout of zilverspar, massief houten frame van glasfront van zilverspar
- Verwarmings-elementen: 3 antracietkleurige vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers in de VITALcorner, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers onder de zitbank
- Vermogen: 1050 watt / 2 x 350 watt / 2 x 500 watt
- AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 watt, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Hoekingang: kan links of rechts
- Glazen deur en raam: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig of grijs getint
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen: 214 x 128 x 203 cm





# UNICA

De multifunctionele cabine die aan de hoogste designeisen voldoet

Even uniek als de naam doet vermoeden: jij kiest en wij maken jouw Unica-designcabine 154 cm, 162 cm, 171 cm of 179 cm breed, en van Noord-Europees vurenhout, espenhout of alpendennenhout, met de hoekingang rechts of links. Ook de technologie binnen mag gezien worden: twee VITAllight-infraroodstralers zorgen voor een intensieve bestraling van je rug zodat de infraroodwarmte zich snel door je hele lichaam verspreidt. De vlaktestralers (naar keuze in rood of grijs) garanderen een gelijkmatige ontspannende warmte en met de Sole-Thermezoutverdamer geniet je van de heilzame werking van zilte zeelucht. Met de Triocontrol-bediening kun je bovendien alles traploos en eenvoudig direct in de cabine instellen.




Foto: TrioSol Unica 1 in espenhoutuitvoering met als optie een grijs getinte glazen deur en raam met zwart beslag.







Foto: TrioSol Unica 1 van espenhout met antracietgrijze vlaktestralers, ter plekke afgewerkt met gipsplaten.

# TrioSol UNICA 1

**DIVERSE  
UITVOERINGEN**

TrioSol-infraroodcabine met 2 VITAllight-infraroodstralers in de hoeken.

- Houtsoorten (2 zichtvlakken buiten):

**Art. nr.: 390130**

**Art. nr.: 390131**

**Art. nr.: 390132**

**Noord-Europees vurenhout**, alle lijsten van vurenhout, massief houten glasfrontlijst van vurenhout

**espenhout**, alle lijsten van espenhout, massief houten glasfrontlijst van espenhout

**Oostenrijks alpendennenhout**, alle lijsten van espenhout, massief houten glasfrontlijst van espenhout

4 rode of antracietgrijze vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers in de hoeken

- Verwarmings-  
elementen:

• Vermogen: 1300 - 1500 watt / 2 x 350 watt

• AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 watt, inhoud waterreservoir ca. 2 liter

• Sole-Therme-Pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen

• Hoekingang: kan links of rechts

• Glazen deur en raam: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig

• Zitbank: massief espenhout

• Afmetingen (B x D x H): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

## Optie:

- grijskleurige glazen deur en raam met zwart beslag
- buitenbekleding van 4 mm dik hardboard
- Unica in rechte uitvoering (zonder hoekingang) op aanvraag





Foto: TrioSol Unica 2 in espenhout met grijze vlaktestralers





# TrioSol UNICA 2

**DIVERSE  
UITVOERINGEN**

Deze Unica-infraroodcabine is uitgerust met TrioSol-technologie en een VITALcorner. Twee VITALlight-infraroodstralers zijn loodrecht in de achter- en zijwand gemonteerd om je rug en schouders gericht met infrarood te bestralen.

- Houtsoorten (2 zichtvlakken buiten):

**Art. nr.: 390135**

**Noord-Europees vurenhout**, alle lijsten van vurenhout, massief houten glasfrontlijst van vurenhout

**Art. nr.: 390136**

**espenhout**, alle lijsten van espenhout, massief houten glasfrontlijst van espenhout

**Art. nr.: 390137**

**Oostenrijks alpendennenhout**, alle lijsten van espenhout, massief houten glasfrontlijst van espenhout

- Verwarmings-elementen: 3 rode of antracietgrijze vlaktestralers,
- Vermogen: 1120 – 1230 watt / 2 x 350 watt
- Afmetingen (B x D x H): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Voor meer details zie TrioSol Unica 1.

## Opties:

- grijskleurige glazen deur en raam met zwart beslag
- buitenbekleding van 4 mm dik hardboard
- Unica in rechte uitvoering (zonder hoekingang) op aanvraag





Foto: TrioSol Unica 2 in alpendennenhout met rode vlaktestralers





# TrioSol UNICA 3

**DIVERSE  
UITVOERINGEN**

Deze infraroodcabine uit de Unica-reeks is uitgerust met TrioSol-technologie en twee VITAllight-infraroodstralers in de achterwand. Die twee stralers zijn zo geplaatst dat je comfortabel met twee naast elkaar van de deugdooende warmte van de infraroodstralers kunt genieten.

- Houtsoorten (2 zichtbare zijden buiten):

**Art. nr.: 390139**

**Noord-Europees vurenhout**, alle lijsten in vurenhout, glasfront met massief houten kader van vurenhout

**Art. nr.: 390138**

**Espenhout**, alle lijsten in espenhout, glasfront met massief houten kader van espenhout

**Art. nr.: 390140**

**Oostenrijks alpendennenhout**, alle lijsten in espenhout, glasfront met massief houten kader van espenhout

- Verwarmings-  
elementen:

- 3 stralers bij een breedte van 154, 162 en 171 cm

- 4 stralers bij een breedte van 179 cm

2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers ter hoogte van de rug

- Vermogen:



800 – 1070 W / 2 x 350 W

- Afmetingen (b x d x h): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Voor meer details zie TrioSol Unica 1.

## Opties:

- grijs getinte glazen deur en ramen met zwart beslag
- buitenbekleding met 4 mm hardboard
- Unica in rechte uitvoering (zonder hoekingang) op aanvraag







Onze speciale tip:

# GENEESKRACHTIGE KRUIDEN

**Zorg voor afwisseling in je cabine met inheemse kruiden uit je eigen tuin!**

De combinatie van zout en heilzame kruiden is een ware weldaad voor je lichaam en geest. Benut de kracht van de natuur door in je tuin of in weiden en bossen in je buurt kruiden te plukken en te drogen. Doe die gedroogde kruiden vervolgens in een theezakje en leg ze op de zoutstenen. De waterdamp bindt de werkzame bestanddelen van de kruiden zodat ze hun gezondheidsbevorderende effecten kunnen ontplooiën. Daarbij komt een heel krachtig aroma in je cabine vrij. Deze geurstoffen prikkelen je zintuigen en ontspannen je lichaam en je geest.



Foto: TrioSol Unica 3 in vurenhout met grijze vlaktestralers




# TrioSol GLAS 145 ZILVERSPAR VG

Art. nr.: 390324

Een glasfront, licht zilversparhout en het contrast met de antracietgrijze vlaktestralers, maken van deze cabine een optische topper. De twee VITAllight-infraroodstralers in de VITALcorner en het weldadige effect van de zoutrijke lucht zorgen voor een optimaal wellness-genot.


- Houtsoorten: zilverspar, alle lijsten en het massief houten frame van het glasfront van zilverspar
- Verwarmings-elementen: 3 grijze vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers in de VITALcorner
- Vermogen: 910 watt / 2 x 350 watt
- AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 watt, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur en front: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, de deur kan rechts of links worden geplaatst.
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm





# VITALcorner nieuw en tweemaal zo goed

De nieuwste innovatie van Infraworld biedt u nog meer wellnessplezier: de VITALcorner levert zachte, weldadige infraroodwarmte voor uw rug en beide schouders. Daarvoor zorgen twee VITAllight-infraroodstralers, die haaks tegen de achter- en zijwand zijn gemonteerd. U kunt ze traploos en los van elkaar instellen – zodat u maximaal kunt genieten.






## TrioSol GLAS 125 ZILVERSPAR VG Art. nr.: 390323

Deze compacte infraroodcabine is uitgevoerd in licht zilversparhout met een glasfront, antracietgrijze vlaktestralers, een zoutverdamer en twee VITAllight-infraroodstralers. Met haar uiterst verfijnde techniek en elegante look is ze het hoogtepunt van uw wellnessruimte.

- Vermogen: 730 watt / 2 x 350 watt
- Afmetingen (b x d x h): 125 x 112 x 201,5 cm

Voor meer details zie  
TrioSol Glas 145 zilverspar VG.






# TrioSol DESIGN 145 ZILVERSPAR VG

Art. nr.: 390321

Het lichte zilversparrenhout in combinatie met een glasfront van grijs getint veiligheidsglas en zwart beslag geeft deze infraroodcabine met haar antracietgrijze vlaktestralers, geïntegreerde zoutverdamer en VITALcorner, een bijzondere touch.

- Houtsoorten: zilverspar, alle lijsten en het massief houten frame van het glasfront van zilverspar
- Verwarmingselementen: 3 antracietgrijze vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers in VITALcorner
- Vermogen: 910 W / 2 x 350 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige 750 W verdamper, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdameropzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur en ramen: grijs getint veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm






# TrioSol GLAS 145 VURENHOUT VG

Art. nr.: 390154

Door zijn fijne poriënstructuur is Noord-Europees vurenhout heel erg geschikt om infraroodcabines te bouwen. De twee haaks in de VITALcorner gemonteerde VITALlight-infraroodstralers kun je apart en traploos regelen. Zo kun je schouder- en rugproblemen gericht aanpakken. De geïntegreerde zoutverdamer maakt het plaatje compleet voor een betere gezondheid en meer welbevinden.

- Houtsoorten: vurenhout, alle lijsten van vurenhout, massief houten frame glasfront van vurenhout
- Vermogen: 910 W / 2 x 350 W
- Afmetingen / (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm

Voor meer details zie TrioSol Glas 145 zilverpar VG.








## TrioSol GLAS 145 ALPENDEN VG

Art. nr.: 390326

Deze TrioSol-infraroodcabine bundelt alles wat deugd doet: onbehandeld alpendennenhout uit de Oostenrijkse Alpen, 2 VITALlight-infraroodstralers, gecombineerd met vlaktestralers en een sole therme pur-zoutverdamer voor een perfect zeeklimaat. Er is geen betere manier om aan uw gezondheid te werken!


- Houtsoort: alpendennenhout, alle lijsten van espenhout, het massief houten frame van het glasfront in espenhout of zilverspar
- Verwarmingselementen: 3 antracietgrijze vlaktestralers, 2 VITALlight-IPX4-infraroodstralers in VITALcorner 910 W / 2 x 350 W
- Vermogen: krachtige 750 W verdamer, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- AquaTherm-verdamper: zoutverdameropzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Sole therme pur: doorzichtig veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm



## TrioSol GLAS 125 ALPENDEN VG

Art. nr.: 390325

- Vermogen: 730 W / 2 x 350 W
- Afmetingen (b x d x h): 125 x 112 x 201,5 cm




Voor meer details zie TrioSol Glas 145 alpenden VG

# TrioSol GLAS 145 ESPENHOUT VG

Art. nr.: 390150

Deze TrioSol-infraroodcabine met glasfront en licht espenhout, gecombineerd met de antracietgrijze vlaktestralers is gegarandeerd een blikvanger binnen je vier muren.

- Houtsoort: espenhout, alle lijsten en massief houten glasfrontframe van espenhout
- Verwarmingselementen: 3 grijze vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers in VITALcorner
- Vermogen: 910 W/2 x 350 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 W, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur en ramen: veiligheidsglas doorzichtig 8mm, doorzichtig, de deur kan links of rechts worden geplaatst
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm





# De positieve werking van infraroodstralen en zoutinhalaties:

- De opstijgende waterdamp spoelt de zoutstenen en verspreidt hoogwaardige mineralen en sporenelementen in de hele cabine.
- De milde infraroodwarmte opent je huidporiën, waardoor ze de minerale bestanddelen heel goed opnemen en hun gezonde werking perfect behouden.
- De zoute lucht kan verlichtend en ontstekingsremmend werken en is een weldaad voor je huid en je luchtwegen.
- De infraroodwarmte kan de doorbloeding van je lichaam stimuleren en helpen om je spieren te ontspannen en gewrichtspijn te verlichten.




## TrioSol GLAS 145 ESPENHOUT RG

Art. nr.: 390148

Deze nieuwe infraroodcabine van licht espenhout en met antracietgrijze vlaktestralers is uitgerust met de TrioSol-technologie en twee VITALlight-infraroodstralers in de achterwand.

- Houtsoort: espenhout, alle lijsten en massief houten glasfrontframe van espenhout
- Verwarmingselementen: 3 grijze vlaktestralers, 2 VITALlight-IPX4 infraroodstralers
- Vermogen: 1030 W/2 x 350 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 W, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur en ramen: veiligheidsglas doorzichtig 8mm, doorzichtig, de deur kan links of rechts worden geplaatst
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm




# TrioSol GLAS 145 VURENHOUT

Art. nr.: 390322

De combinatie van vurenhout met een glasfront geeft deze cabine een puristische look. Haar uitrusting met vlaktestralers, 2 VITAllight-stralers en een zoutverdamer doet wellnessdromen uitkomen.

- Houtsoort: Noord-Europees vurenhout
- Verwarmingselementen: 4 antracietgrijze vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers
- Vermogen: 1260 W / 2 x 350 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige 750 W verdamper, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdameropzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur en ramen: doorzichtig veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm









## TrioSol BASEL 145

Art. nr.: 390311

Twee VITALlight-stralers in de nieuwe VITALcorner-configuratie plus vlaktestralers en een sole therme: het beproefde TrioSol-concept wordt hier in een vurenhouten interieur geïntegreerd. Het buitenaanzicht wordt bepaald door decoratieve eikenhoutpanelen en vurenhout.

- Houtsoort: decoratieve eikenhoutpanelen/vurenhout/hoeklijsten van vurenhout
- Verwarmingselementen: 3 antracietgrijze vlaktestralers, 2 VITALlight-IPX4-infraroodstralers in VITALcorner
- Vermogen: 860 W / 2 x 350 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige 750 W verdamper, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur: doorzichtig veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Zitbank: massief elzenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 115 x 200 cm




## TrioSol BASEL 125

Art. nr.: 390310

- Vermogen: 720 W / 2 x 350 W
- Afmetingen (b x d x h): 125 x 115 x 200 cm

Voor meer details zie TrioSol Basel 145.



# TRIOSOL NATURA



Deze massief houten cabine vormt met haar vlaktestralers, VITALlight-stralers en krachtige zoutverdamer de perfecte combinatie voor jouw welzijn en gezondheid.

## Triosol NATURA 148 HOEK

Art. nr.: 390109-R

Art. nr.: 390109-L

- Houtsoort: wandplanken van Noord-Europees vurenhout, 40 mm massief hout
- Verwarmingselementen: 4 vlaktestralers, 2 VITALlight-IPX4-infraroodstralers
- Vermogen: 1470 watt / 2 x 350 watt
- AquaTherm-verdamer: krachtige verdamer, 750 watt, elektronische tijdregelaar, traploze verdamperregelaar, inhoud waterreservoir ca. 2 liter zoutverdameropzet voor AquaTherm-verdamer met 2 kg zoutstenen
- Sole therme pur: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 148 x 122 x 200 cm






*Trio Sol*

Art. nr.: 390103

- Houtsoort: 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout
- Verwarmingselementen: 4 vlaktestralers, 1 VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 1530 W / 500 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige 750 W-verdamper, elektronische tijdregeling, traploos instelbare verdamper, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole therme pur: zoutverdamperstuk voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 148 x 100 x 200 cm




Optie: audio-led-set  
(Art. nr.: S2296)  
met: led-kleurenverlichting  
Sion 1A, audiosysteem met  
bluetooth, luidspreker Slim.



# TrioSol NATURA 103

Art. nr.: 390174

- Houtsoort: 40 mm massieve balken van Noord-Europees vuren hout
- Verwarmingselementen: 4 vlaktestralers, 1 VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 1160 watt / 500 watt
- AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 watt, digitale tijdstelling, traploze verdampereinstelling, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole-Therme-Pur: zoutverdamperopzet voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 103 x 100 x 200 cm




# TrioSol NATURA 120

Art. nr.: 390102

- Vermogen: 1360 watt / 500 watt
- Afmetingen (b x d x h): 120 x 100 x 200 cm

Zie TrioSol Natura 103 voor meer details.






# TrioSol NATURA 147 GLAS

Art. nr.: 390175

Met de twee rugkussens naast de VITAllight-straler geniet je in deze massief houten cabine met groot glasfront op een bijzonder comfortabele manier van je wellnessmoment. De led-kleurverlichting en het audiosysteem met bluetooth, die je allebei op afstand kunt bedienen, zorgen ervoor dat je in deze cabine nog meer tot rust komt.

- Houtsoort: 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout
- Verwarmingselementen: 4 vlaktestralers, 1 VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 1440 W / 500 W
- AquaTherm-verdamper: krachtige verdamper, 750 W, elektronische tijdregeling, traploze instelling verdamper, inhoud waterreservoir ca. 2 liter
- Sole-Therme-Pur: zoutverdamperstuk voor AquaTherm-verdamper met 2 kg zoutstenen
- Glazen deur en ramen: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 147 x 104 x 201,5 cm




# TrioSol NATURA 148 PLUS

Art. nr.: 390126

- Vermogen: 1440 Watt / 500 Watt
- Glazen deur: doorzichtig veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Afmetingen (b x d x h): 148 x 100 x 200 cm

Voor meer details zie TrioSol Natura 148 Glas.



# FUSION –

het beste van 2 infraroodsystemen


Bij deze modellen hebben we twee uitermate doeltreffende infraroodtechnologieën in één cabine samengebracht. Door 2 VITAllight-infraroodstralers voor een intensieve infraroodbestraling met vlaktestralers te combineren, staat deze cabine garant voor een echte diepe ontspanning.

## FUSION GLAS 145 VURENHOUT

Art. nr.: 390327

Infraroodcabine met vlaktestralers en 2 VITAllight-hoekinfraroodstralers.

- Houtsoort: Noord-Europees vurenhout
- Verwarmings-elementen: 4 antracietgrijze vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers
- Vermogen: 1260 watt / 2 x 350 watt
- Glazen deur en front: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, de deur kan rechts of links worden geplaatst.
- Zitbank: massief espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 145 x 112 x 201,5 cm



## AUDIOSYSTEEM – met bluetooth



Met dit audiosysteem kun je via de luidsprekers in de sauna of infraroodcabine naar muziek van externe muziekbronnen luisteren zoals een mp3-speler, iPod, smartphone enz. Je schakelt het systeem aan en uit en regelt het volume met een afstandsbediening. Het toestel wordt op het dak of onder de bank geplaatst. De verbinding wordt via bluetooth of met een plugkabel gemaakt.



# VARIO NATURA


Deze cabines van massief hout zijn uitgerust met vlaktestralers en een VITAllight-infraroodstralers, de perfecte combinatie voor jouw gezondheid en welzijn.

## VARIO NATURA 147 GLAS

Art. nr.: 390176

Deze ruime infraroodcabine met glasfront is de perfecte plek om van je wellnessmoment te genieten. Met de twee rugkussens naast de VITAllight-straler, de led-kleurverlichting en het audiosysteem met bluetooth, die je allebei op afstand kunt bedienen, kom je in deze cabine nog meer tot rust.

- Houtsoort: 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout
- Verwarmings-elementen: 4 vlaktestralers, 1 VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 1440 W / 500 W
- Glazen deur en ramen: veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 147 x 104 x 201,5 cm





## VARIO NATURA 148 HOEK

Art. nr.: 390116-R

Art. nr.: 390116-L


- Houtsoort: 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout
- Verwarmings-elementen: 4 vlaktestralers, 2 VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 1470 W / 2 x 350 W
- Glazen deur en ramen: doorzichtig veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 148 x 122 x 200 cm



# VARIO NATURA 103

Art. nr.: 390173

- Houtsoort: 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout
- Verwarmingselementen: 4 vlaktestralers, 1 VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 1160 watt / 500 watt
- Glazen deur: doorzichtig veiligheidsglas 8 mm, omkeerbaar
- Zitbank: massief abachi- of espenhout
- Afmetingen (b x d x h): 103 x 100 x 200 cm




# VARIO NATURA 120

Art. nr.: 390118

- Vermogen: 1360 watt / 500 watt
- Afmetingen (b x d x h): 120 x 100 x 200 cm

Overige details: zie Vario Natura 103.




# VARIO NATURA 148

Art. nr.: 390115

- Vermogen: 1530 watt / 500 watt
- Afmetingen (b x d x h): 148 x 100 x 200 cm

Overige details: zie Vario Natura 103.





# DIVERSICA –

## Infraroodcabine op maat

Bij dit model staat creativiteit centraal. Wij maken deze elementcabine in de meest uiteenlopende houtsoorten voor privé- en openbare toepassingen. Infraroodcabines in hotels, sportscholen, openbare zwembaden enz. moeten aan specifieke eisen op het vlak van kwaliteit, normen, design en individualiteit voldoen. Dit productgamma van Infraworld beantwoordt aan de allerhoogste eisen.



**MAATWERK**

### Diversica als multifunctionele cabine in een privébadkamer

- Glasfront
- Houtsoort binnen hemlock
- Vlaktestralers
- 2 VITAllight-IPX4-infraroodstralers
- Zoutkristalverlichting
- Hotline Eco-saunakachel
- Sole therme pur

Art. nr.: 390085

- 75 mm dikke prefabelementen
- 15 mm Softline-profielen die volledig onzichtbaar zijn gemonteerd
- Houtsoorten binnen: vurenhout, hemlock, espenhout, alpendennenhout
- Houtsoorten buiten: vurenhout, hemlock, espenhout, alpendennenhout, hardboard
- Voetrooster
- Led-kleurverlichting Sion
- Glazen deuren van veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, links en rechts te monteren
- Deurknoppen: buiten van edelstaal, binnen van beukenhout
- Verwarmingssystemen: vlaktestralers, VITAllight-infraroodstralers
- Opties: AquaTherm met Zoutverdamer, Saunakachel
- **Maatwerk** precies tot op de cm, alle afmetingen mogelijk







Foto TrioSol-infraroodcabine maatwerk: aangepaste breedte en diepte. De verdeler werkte het front met witte glazen panelen af.



## EEN INFRAROODCABINE


uit ons standaardgamma op maat

Jouw infraroodcabine precies zoals jij ze wil!


Wil je een ander formaat, een speciale houtsoort, een schuin dak of een ander grondplan? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Met de grootste zorg passen we onze standaardinfraroodcabines aan jouw wensen aan. Het resultaat: jouw unieke droomcabine!

**MAATWERK**

Afbeelding: TrioSol Glas 145: cabine op maat met schuin dak.  
De bediening is in de zijwand gemonteerd.



Bovenaanzicht



Zijaanzicht





# INFRAROODSTRALEN EN ZOUT IN ÉÉN CABINE

Goed doordachte gezondheidsconcepten staan garant voor een perfecte ontspanning. Daarom heeft Infraworld de **TrioSol infrarood-cabines** met een **drievoudig verwarmingssysteem** en een **Sole Therme** uitgerust.

De combinatie van vlaktestralers, infraroodstralers en de Sole Therme-verdamper zorgt voor een unieke drievoudige werking:

## 1 VITALLIGHT-STRALERS

met de individueel doseerbare ABC-infraroodbestraling van de VITAllight-stralers kunt u gericht rug- en gewrichtsproblemen aanpakken;

## 2 VLAKTESTRALERS

de infraroodstralen van de vlaktestralers doen u meer zweten, ze ondersteunen de regeneratie en versterken zo het immuunsysteem;

## 3 SOLE-THERME-ZOUTVERDAMPER

de lucht die door de Sole Therme-verdamper met mineralen en sporenelementen uit natuurlijke zoutsteen is verrijkt, is een weldaad voor uw huid, uw luchtwegen en uw geest. Hier ademt u gezondheid!

TrioSol-cabines hebben positieve effecten die uw levenskwaliteit kunnen verbeteren. Gun uzelf de luxe van pure diepteontspanning en versterk tegelijk uw immuunsysteem, verhoog uw vitaliteit, ontspan uw spieren, verbeter uw huidbeeld, voorkom verkoudheden enz.



# TrioSoul

INFRAROODCABINES

GEZOND DOOR **WARMTE**









## Voordelen van de VITAllight-IPX4-infraroodstralers:

- opwarming van specifieke delen van het huidoppervlak door gerichte straling
- Gerichte en directe infraroodstraling in de rug
- Mogelijkheid om het vermogen in te stellen tussen 40 en 100 %
- Verdeling van de bestraling van de rug in zones (TrioSol-, Fusion-, Vario-model)
- Snelle opwarmtijd - meteen bruikbaar
- Geen 'elektrosmog' (= milieuvervuiling door elektromagnetische straling)
- Getest door wetenschapscentrum Seibersdorf
- TÜV-GS-keurmerk
- 230 V



## 1 VITALLIGHT-STRALER

Infraworld ontwikkelde deze infraroodstraler naar het voorbeeld van het infraroodspectrum van de zon. De uitdaging: het volledige infrarood-spectrum opwekken voor een intensief en gericht infrarood-gebruik. Deze straler heeft een infrarood-A-aandeel tot 18 %, een infrarood-B-aandeel tot 56 % en een infrarood-C-aandeel tot 26 %.




Achter de VITAllight-volspectrumstralers zit een hoogglans-reflector die de infraroodstralen optimaal verspreidt. De straler hoeft niet voor te verwarmen en is dus onmiddellijk bedrijfsklaar. De stralingsintensiteit stel je met een van onze volledig elektronische regelaars tussen 40 % en 100 % in.

### Gebruik:

VITAllight-stralers halen meteen een vermogen van 100%, waardoor ze gebruiksklaar zijn en niet voorverwarmd hoeven te worden. Door de intense bestraling bedraagt de aanbevolen tijd per sessie 15 minuten. Door het vermogen te herleiden tot 40 % kan de bestralingstijd aanzienlijk verlengd worden.

### Indringdiepte in de huid:

Bereik IR-A:	tot max. 5 mm (onderhuid of subcutis)
Bereik IR-B:	tot 0,5 mm (opperhuid en lederhuid of epidermis en dermis)
Bereik IR-C:	tot 0,1 mm (hoornlaag, kiemlaag of epidermis)




Bij bestraling van de huid dringt IR-A door tot in de onderste huidlagen. Het duurt niet lang voor de warmte via de bloedvaten in het bestraalde huidoppervlak dringt en zich via de bloedsomloop over het hele lichaam verspreidt. Het intensieve zweetproces start van binnenuit. Oververhitting van het lichaam is uitgesloten, aangezien de IR-B- en IR-C-stralen de pijnsensoren van de huid activeren. De huid kleurt rood, wat wijst op een sterke doorbloeding van de huid en de spieren.



## Voordelen van de Infraworld vlaktestralers:

- Zachte opwarming van het bestraalde huidoppervlak
- Snelle verdeling van de opgenomen warmte in het ganse lichaam
- Een egaal en groot bestralingsveld
- Bestraling rondom, aaneensluitend bestralingsveld
- De intelligente besturing levert een stroombesparing van 40 % op (nominaal vermogen per uur)
- De cabine warmt snel op – al na enkele minuten heerst een stralingstemperatuur van meer dan 60 °C
- Precies afstelbare infraroodwarmte (tussen 20 - 80 °C)
- Een constante omgevingstemperatuur gedurende de hele sessie
- Jarenlange ervaring door permanent gebruik in hotels, fitnesscentra enz.
- Geen elektrosmog (milieuvuiling door elektromagnetische straling)
- De verwarmingspanelen werken op 230 V
- Made in EU





## 2 VLAKTESTRALING

### Het principe van de 3 pijlers:

#### Instelbare bestralingsintensiteit

Met de volledig elektronische besturing van Infraworld kan de bestralingsintensiteit in de cabine heel eenvoudig worden ingesteld. Vandaag wilt u misschien een intensieve infraroodstraling van 80 °C, morgen kiest u voor een zachte en ontspannende warmte van 40 °C. De geraffineerde verwarmingstechniek zorgt er altijd voor dat u zich in uw cabine van Infraworld optimaal voelt.



De straling heeft een maximaal bereik bij ongeveer 8μm


#### Gelijkmatig en groot bestralingsveld

De grote bestralingsvelden hebben een homogene en egale oppervlaktetemperatuur. Dat garandeert een evenwichtige bestraling van het hele lichaam. Voor extra intense en gerichte warmte in de rug adviseren we de Infraworld cabines. Deze bieden de ideale combinatie van vlaktestralers en VITALlight-infraroodstralers.

Wij gaan uit van het principe: „In mijn Infraworld-cabine is het welbehagen compleet.“

#### De cabinetemperatuur ontziet de bloedsomloop

De uiterst verfijnde techniek zorgt voor een constante cabinetemperatuur gedurende een volledige infraroodsessie. De stralingswarmte van Infraworld heeft al bij een omgevingstemperatuur van 30 °C een positieve invloed op het lichaam, maar spaart tegelijk de bloedsomloop. U wilt een hogere cabinetemperatuur? Geen probleem, met behulp van het bedieningspaneel stelt u alles heel gemakkelijk in.







## Voordelen van de Infraworld Sole-Therme:

- Sole-Therme-opzet van roestvrij staal
- Verdamperschaal van onbehandelde gebakken klei
- Grote zoutstenen van tafelsoutkwaliteit met waardevolle mineralen en sporenelementen
- Verdampers van roestvrij staal met waterreservoir van 2 liter
- Vullen en stoomproductie via dezelfde opening
- Watertekortdetectie
- Temperatuur- en tijdinstelling
- Intense verrijking van de stoom met zout



### 3 SOLE-THERME

## De zoutverdampers voor je TrioSol-infraroodcabine

Onze AquaTherm-waterverdampers genereert stoom die via een roestvrij stalen buis in de keramische verdamperschaal terecht komt. De stoom spoelt de grote zoutstenen in de schaal voortdurend uit en verrijkt zo de lucht in de infraroodcabine met zout, mineralen en sporenelementen. Het zoutgehalte in de lucht, dat even hoog is als aan zee, is heilzaam voor je huid en je luchtwegen.

## Zout voor huid en luchtwegen

### Heilzame werking

Zout heeft tal van troeven. Het wordt al eeuwen in uiteenlopende vormen gebruikt om aandoeningen van huid en luchtwegen te behandelen. Met zout verrijkte lucht inademen, kan irritaties verzachten, ontstekingen terugdringen en preventief werken bij chronische bronchitis en sinusitis.

Zijn antibacteriële en ontstekingsremmende werking helpt ook bij de behandeling van huidirritatie, neurodermatitis, acne of psoriasis.

Zoutinhalaties zijn overigens ook perfect geschikt voor kinderen: bij beperkt gebruik zijn nevenwerkingen uitgesloten.



# WAAROM INFRAROODWARMTE EN ZOUTDAMPEN GOED ZIJN VOOR JE GEZONDHEID

Wij buigen ons al meer dan twee decennia over de positieve effecten van infraroodstraling. Net zoals het natuurlijke infrarood-spectrum van de zon produceren onze VITAllight-stralers hoogwaardige en uiterst intense A-, B-, en C-infraroodstralen die wij gericht inzetten. Onze vlaktestralers leveren dan weer een gelijkmatige straling af die voor een ontspannende warmte in de hele cabine zorgt. Door deze beide systemen in onze TrioSol-cabines met een Sole-Therme-zoutverdampers te combineren, haal je een gezondheidsoase in huis. Met onze jarenlange ervaring raden we een combinatie van de drie systemen aan als ondersteunende behandeling van de in de onderstaande tabel vermelde kwalen.

	Infraworld Vlaktestralers	VITAllight- stralers	Sole-Therme zoutverdampers
Versterkt immuuniteitssysteem	***	*	***
Training hart/bloedsomloop	***	*	**
Stressspanningen	***	*	*
Voor en na het sporten	***	***	**
Sierpijn	**	**	*
Sierklachten	**	***	*
Te zware inspanningen	***	*	*
Recuperatie	***	**	**
Snellere stofwisseling	**	**	**
Ontgiften/ontslakken	***	**	**
Ondersteuning bij het afvallen	***	*	*
Intensere zelfgenezing	***	**	**
Innerlijke balans	***	*	***
Meer energie	***	*	***
Verkoudheid	***	**	***
Bronchitis	*	*	***
Astma	*	*	***
Migraine	**	*	
Slaapstoornissen	***	*	
Huidonzuiverheden	**	*	***
Neurodermitis	**	*	***
Borrelie	**	*	
Pijntherapie	*	***	
Rugpijn	**	***	
Reuma	***	**	
Bloeddrukregulerend	***	*	
<b>Vergelijking technische gegevens + gebruik</b>			
Stralingsbereik	Infrarood C	Infrarood A/B/C	
Procentuele verdeling	0,5% / 99,5%	18% / 56% / 26%	
Verwarming van de bestraalde huidoppervlakken	Mild	Intensief	
Voorverwarming	ca. 10 min	geen	ca. 15 min
Bestralingsvlakken	Grote vlakken	gericht	
Aanbevolen gebruiksduur	30 – 45 min	10 – 15 min	30 – 45 min

\* Geschikt \*\* Aan te bevelen \*\*\* Zeer aan te bevelen









# Sauna's

## **SUPERIEUR SAUNAPLEZIER: WAAR ZIEL EN NATUUR ELKAAR ONTMOETEN**

De positieve werking van de sauna is al langer bekend. Om het lichaam fit te houden, wordt in de Infraworld-sauna's een bijzonder intensief maar natuurlijk klimaat gecreëerd. De Infraworld-sauna's kunnen niet alleen gebruikt worden als Finse sauna, met zeer hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid, maar ook als biosauna, met een lage temperatuur en een luchtvochtigheid van ongeveer 60 %. Infraworld selecteert enkel die houtsoorten die bestand zijn tegen de extreme omstandigheden, met name tegen zowel een buitengewoon droge lucht als een hoge luchtvochtigheid.



Je geniet van de duurzaamheid en de hoogwaardige afwerking van onze producten. Daarom bieden we je 5 jaar garantie op onze af-fabriek geïnstalleerde VITALlight-stralers en infrarood-vlaktestralers.




# SAUNA-INTERIEURS

Voor het interieur van onze sauna's gebruiken we zachte houtsoorten met een gering warmtegeleidingsvermogen. Espenhout, linde, populier of abachi zijn ideale soorten om sauna's te bouwen: ze splijten niet, bevatten geen hars en vallen op door hun lichte kleur en nagenoeg kwastvrije groei.

## DE HOOGWAARDIGE BINNENINRICHTING BESTAAT UIT:

- comfortabele banken 58 cm, bij kleine sauna's 48 cm breed
- 2 comfortabele rugleuningen
- 2 hoofdsteunen
- mooie tussenbankbekleding
- beschermrooster voor de kachel
- rooster
- moderne hoekkap met saunalamp

SAUNA'S OP MAAT							
BINNENINRICHTING		Bergzauber	Aurora	Classico	Opal	Optima	Safir
	NORMA		x	x	x	x	x
	FINO		x	x	x		x
	EXKLUSIV		x	x	x		
	PREMIO		x	x	x		
	LINEA		x	x	x		
	INTERIO	x					




## UPGRADE JE INTERIEUR MET ACCENTEN VAN THERMISCH BEHANDELD ESPENHOUT:

Espenhout krijgt na een behandeling met waterdamp en hoge temperaturen een warme, bruine kleur. Onze NORMA-, FINO- en EXKLUSIV-interieurs zijn perfect om je sauna met een kleuraccent te upgraden.


## **NORMA** - Norma-binneninrichting, de basisversie



## **FINO** - Fino-binneninrichting, licht afgeronde banken en brede rugleuningen



## **EXKLUSIV** - Exklusiv-binneninrichting, sterk afgeronde banken en gewelfde rugleuning





**LINEA** - Linea-interieur: brede rugleuningen en tussenbankbekleding, smalle banklatten, brede bank onderaan (78 cm), sterk afgeronde banken





**PREMIO** - Premio-binneninrichting, sterk afgeronde banken, smalle banklatten en gewelfde rugleuningen



**INTERIO** - Banken met brede frontpanelen en rugleuningen van extra massieve espenhoutlatten, brede lage bank (b = 68 cm), tussenbankbekleding van licht houten saunapanelen







## BI-O SAUNA EN SOLE-THERME

Met een saunaoven die met een verdampersysteem én een Sole-Therme-opzet is uitgerust, kiest u zelf welke wellness u wenst. Met dit saunaovensysteem krijgt u een intense Finse sauna, een prettige stoomsauna of een stimulerende Sole-Therme-stoomsauna. Onze Bi-O saunaovens hebben hun eigen waterreservoir waarin stoom wordt opgewekt. De zoutstenen worden voortdurend met waterdamp gespoeld zodat de zoutrijke lucht ontstaat.

Extra genezende kruiden op de zoutstenen hebben bovendien een uiterst weldadige invloed op lichaam en geest.

## FINSE SAUNA

In een Infracworld-sauna ondervindt u aan den lijve hoe weldadig en ontspannend saunawarmte kan zijn voor lichaam en geest. Het buitengewone klimaat in de Infracworld-sauna's is voor een groot deel te danken aan de uitzonderlijke kwaliteit van zowel de cabines als de saunakachels. Onze besturingssystemen en saunakachels zijn technisch helemaal up-to-date. Het Hotline V10-model bewijst dat perfect, modern design en toptechniek hand in hand kunnen gaan. Zijn grote troef is de optimale verhouding tussen de stralings- en de convectiewarmte die zich vanuit de 50-70 kg zware steenmassa van hittebestendige olivienstenen in de cabine verspreidt zonder dat daarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Hierdoor en mede dankzij onze moderne besturingssystemen is er in de Infracworld-sauna's een bijzonder intense, typisch Finse 'aufguss' of opgiets mogelijk.







## SAUNA MET INFRAROODSTRALER

Dankzij onze geperfectioneerde technologie kunnen de verschillende infraroodtechnieken nu ook in sauna's worden ingebouwd. Uw wensen kennen geen grenzen meer. Kies voor de combinatie sauna en infraroodvlaktestralers (zie p. 97) of sauna en VITAllight-infraroodstralers (zie p. 98-99). En natuurlijk kan uw sauna ook met de twee systemen, vlaktestralers en infraroodstralers samen, worden uitgerust.



5 jaar garantie op onze af-fabriek geïnstalleerde VITAllight-stralers en infraroodvlaktestralers









**Bergzauber-sauna in speciale uitvoering:**  
zwevende bank, voetbankje, tweedelige saunabok, led-verlichting in rugleuning, VITALlight-IPX4-infraroodstraler met rugkussens, Hotline S10-verdamperkachel met Sole therme pur, Saunacontrol T4-bediening. Houtsoort binnen: grote saunapanelen van oude eik, buiten: saunapanelen van esdoorn

Standaardafmetingen:



**Bergzauber-sauna in speciale uitvoering:**  
rugleuning met led-verlichting, Hotline S10-verdamperkachel met Sole therme pur, Saunacontrol To-bediening. Houtsoort binnen en buiten: grote saunapanelen van Oostenrijkse alpenden

Standaardafmetingen:



# BERGZAUBER

Art. nr.: 391096

**MAATWERK**

*Opvallend en toch discreet – de moderne lijnen van het Interio-interieur gaan perfect samen met de edelfineer saunapanelen en het glasfront met zijn zwarte accenten. De wandpanelen zijn in zowat elke houtsoort verkrijgbaar, maar het zijn vooral de uitvoeringen in oude eik en Oostenrijkse alpenden die voor een charmante, rustieke en natuurlijke uitstraling zorgen. Deze sauna is beslist een eyecatcher in je woning!*

- 71 of 77 mm dikke prefabelementen in horizontale uitvoering
- 50 mm isolatie met dampscherm
- De saunapanelen zijn over de volledige breedte vervaardigd van edelfineer en zijn onzichtbaar bevestigd aan een stabiele frameconstructie. De achterwand is gemaakt van 10 mm multiplex en de zichtbare delen van 16 mm saunapanelen.
- Houtsoorten binnen en buiten: esdoorn, knoestarm vurenhout, knoestige eik
- Opties: Oostenrijkse alpenden, Canadees dennenhout, oude eik (zie p. 8-9)
- Luchtafvoer tot dakhoogte, tegen de buitenwand gemonteerd – minimumafstand tot de wand: 80 mm

- **Interio**-interieur
- Meer details over het interieur vind je in de catalogus op p. 46-49.

- Drempelloze glazen deur van doorzichtig 8 mm dik veiligheidsglas, met bovenrand van zwart email
- Wandhoge glaspartij van doorzichtig 8 mm dik veiligheidsglas, met bovenaan en opzij een zwarte emailrand (steekt 50 mm uit), bevestigd met zichtbare zwarte glashouders en een aluminiumprofiel
- Deurknop buiten van zwart rvs, binnen van beuk
- Moris led-saunalamp
- Siliconenkabels voor de lamp en de Finse saunakachel

- **Maatwerk tot op de cm precies, alle formaten mogelijk**



montagevideo











**Aurora met speciale uitrusting:** hoekingang met drempelloze deur, 2 grote glaselementen, Linea-interieur, opstapje, vensteropening met kozijn, ledverlichting, VITALlight-IPX4-straler met rugkussens, Hotline S10-verdamperoven, Sauna-control C4-bediening. Houtsoort binnen: grote panelen van alpendennenhout; buiten: panelen van eikenhout

Voorbeelden afmetingen:




**Aurora met speciale uitrusting:** drempelloze deur, 2 grijs getinte grote glaselementen, Linea-interieur, led-verlichting, Hotline S9-verdamperkachel, Saunacontrol T-bediening. Houtsoort binnen: grote panelen van Canadees dennenhout; buiten: eiken planken, geleverd door de klant

Voorbeelden afmetingen:



**Aurora met speciale uitrusting:** hoekingang met drempelloze deur, grote glaselementen, Fino-binneninrichting met beklede banksteunen, led-verlichting in de rugleuning en onder de bank, VITALlight-IPX4-stralers met rugkussens, verdamperoven Hotline S10, bediening Saunacontrol T4, houtsoort binnen: profielschroten in espenhout, buiten: esdoornpanelen met massief houten frame in espenhout

Voorbeelden afmetingen:



# AURORA

Art. nr.: 391007

**MAATWERK**

*Wanneer wensen werkelijkheid worden: met de Aurora-sauna kun je jouw wellnessdroom vervullen. De basisversie van de cabine is uitgevoerd in fraaie Softline-profielen. Je kunt de wanden van je sauna natuurlijk ook met grote edelfineerpanelen bekleden. Zo creëer je een interieur waarin je je goed voelt, volledig op maat gemaakt naar jouw smaak.*

- 75 mm dikke prefabelementen
- 50 mm isolatie met dampscherm

## • Onzichtbaar bevestigde, verticaal verwerkte 15 mm Softline-profielen

Houtsoorten: Noord-Europees vurenhout, espenhout, Canadees dennenhout, alpenden (zie houtsoorten p. 8-9)  
of

## • Grote panelen van edelfineerhout over de volledige breedte

Houtsoorten: Canadees dennenhout, esdoorn, alpenden, knoestige of oude eik (zie houtsoorten p. 8-9)  
Horizontaal verwerkt, breedte max. 260 cm (grotere breedte op aanvraag)

## • Norma-interieur

• Overige interieurs en meer details vind je in de catalogus op p. 46-49.

- Luchtafvoer
- Glazen deur van 8 mm veiligheidsglas, helder
- Wandhoge glaspartij van doorzichtig 8 mm dik veiligheidsglas, met aluminiumprofiel
- Deurknop buiten van rvs, binnen van beuk
- Moris led -saunalamp
- Siliconenkabels voor de lamp en de Finse saunakachel

## • Maatwerk tot op de cm precies, alle formaten mogelijk




montagevideo



**Aurora met speciale uitrusting:** grote deur zonder drempel, 3 grote glaspartijen, Premio-binneninrichting, voetenbankje, bankonderstel met metalen voetjes, led-verlichting, Hotline S10 verdamperkachel, Saunacontrol T4, houtsoort binnen en buiten: grote alpendennenhoutpanelen.

Voorbeelden afmetingen:







montagevideo



Afbeelding Classico in speciale uitvoering:  
hoekingang met drempelloze deur, groot  
glaselement, ledverlichting, Hotline S4-  
verdamperoven, Saunacontrol Co-bediening





# CLASSICO VURENHOUT



Art. nr.: 391006

**MAATWERK**

*Voor het Classico-model heeft Infracworld nagedacht over vorm en afwerking, genot en welbehagen. De cabine verenigt het beste van een massieve en een elementsauna. De vlakke verwerking geeft de cabine een modern en strak design.*

- Massieve balken uit Noord-Europees vuren hout
- 44 of 58 mm massief houten balken voor wanden en dak
- voormonteerde wandpanelen in vlakke elementbouw
- vastgelijmde hoek- en verbindingsprofielen
- Binneninrichting **Norma**
- Overige interieurs en meer details vind je in de catalogus op p. 46-49
- doorzichtige glazen deur uit 8 mm dik veiligheidsglas
- rvs handgreep langs buiten, deurgreep in beuk aan de binnenkant
- Moris led-verlichting
- Siliconen kabel voor saunalamp en saunakachel
- Maatwerk tot op de centimeter nauwkeurig, alle afmetingen

Voorbeelden afmetingen:







## CLASSICO ZILVERSPAR

Art. nr.: 391074

MAATWERK



*De klassieker in een nieuw jasje! Het hoogwaardige Oostenrijkse zilversparhout geeft de buitenkant van deze saunacabine een frisse look: de vormgeving is strak en modern en het hout is knoest- en harsvrij. Dankzij de massiefhouten constructie houdt deze sauna de warmte uitstekend vast, wat garant staat voor een uiterst aangenaam en bijzonder ontspannend klimaat in de sauna.*

- massieve wanden van zilverspar
- wanden en plafond van 44 mm massieve balken
- prefabelementen in cassette-uitvoering
- verlijmd hoek- en verbindingsslijsten
- Binneninrichting **Norma**
- Overige interieurs en meer details vind je in de catalogus op p. 46-49.
- glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas, doorzichtig
- deurbekruk buiten inox, binnen beuk
- Moris led-saunaverlichting
- siliconenkabel voor lamp en Finse saunakachel
- Maatwerk tot op de cm precies in alle formaten mogelijk.

montagevideo








**Foto Classico zilverspar in speciale uitvoering:** hoekingang met drem-pelloze deur, grote glaspartij, Linea-interieur, VITAllight-IPX4-stralers met rugkussens, led-verlichting, Hotline S8-verdamperkachel, Saunacontrol T4-bediening.

Voorbeelden afmetingen:









#### Afbeelding Opal in

#### speciale uitvoering:

Linea-interieur, VITALlight-IPX4-stralers met regelaars en rugkussens, Hotline S10-verdamperkachel met Sole therme pur, Saunacontrol T4-bediening.  
Houtsoort: knoestige eikenhouten panelen

## OPAL

### MAATWERK

*Een sauna met grote glaspartij die je hoge verwachtingen helemaal inlost. Als je op zoek bent naar iets bijzonders, is ons Opal-model een must. Deze sauna gemaakt van hoogwaardige houten Softline-profielen, grote saunapanelen of massieve balken, wordt beslist de eyecatcher in je woning*

#### Art. Nr.:

**391043 – Softline-profielen van VURENHOUT**

**391044 – Softline-profielen van ESPENHOUT**

**391101 – Panelen van ESDOORN**


**391103 – Panelen van CANADEES DENNENHOUT**

**391102 – Panelen van ALPENDEN**

**391104 – Panelen van knoestig EIKENHOUT**

- 75 mm sterke voorgemonteerde elementen
- 50 mm isolatie met dampscherm
- **Onzichtbaar bevestigde, verticaal verwerkte 15 mm Softline-profielen**  
Houtsoorten: Noord-Europees vuren hout, espenhout (zie houtsoorten p. 8-9) of
- **Verticaal verwerkte grote panelen van edelfineerhout**  
Houtsoorten: esdoorn, Canadees dennenhout, alpenden, knoestige eik (zie houtsoorten p. 8-9)
- **Norma-interieur**
- *Overige interieurs en meer details vind je in de catalogus op p. 46-49.*
- Geïntegreerd ventilatiekanaal met schoorsteeneffect
- doorzichtige glazen deur zonder drempel uit 8 mm dik veiligheidsglas, zowel links als rechts monteerbaar
- 2 wandhoge glaspartijen van veiligheidsglas 8 mm met aluminiumprofiel, doorzichtig
- rvs handgreep langs buiten, deurgreep in beuk aan de binnenkant
- Moris led-saunaverlichting
- Siliconen kabel voor saunalamp en saunakachel
- **Maatwerk: maattabel en opties steeds mogelijk.**

Voorbeelden afmetingen:



## 391045 – OPAL MASSIV

- massieve wanden van Noord-Europees vuren hout
- 44 mm balken voor wanden en plafond



**Afbeelding Opal Massief in speciale uitvoering :** Fino-interieur, 2 VITALlight-IPX4-infraroodstralers met Easy Control-bedieningen, Hotline S8-verdamperkachel en Saunacontrol Xo-bediening in de sauna gemonteerd.  
Houtsoort: massieve vuren houten balken



**Afbeelding Opal in speciale uitvoering:** Fino-interieur met metalen banksteunvoet, VITALlight-IPX4-straler met regelaar en rugkussens, Hotline S8-verdamper-kachel, Saunacontrol C4-bediening  
Houtsoort: Softline-profielen van espenhout







## OPTIMA met Sole-Therme

**ALL IN ONE**

**MAATWERK**

Art. nr.:

391060 – Softline-profielen van VURENHOUT

391062 – Softline-profielen van CANADEES DENNENHOUT

391105 – Panelen van ESDOORN

391106 – Panelen van ALPENDEN

391061 – Softline-profielen van ESPENHOUT

391063 – Softline-profielen van ALPENDEN

391107 – Panelen van CANADEES DENNENHOUT

391108 – Panelen van knoestig EIKENHOUT

*All in one – twee ingebouwde VITAllight-infraroodstralers in combinatie met een verdamperkachel en een Sole therme maken van deze sauna-infraroodcabine een waar gezondheidscentrum. De Sole-therme-opzet zorgt voor zoute dampen die gunstig zijn voor je huid en luchtwegen. De sauna is gemaakt van Softline-profielschroten of grote edelfineerpanelen.*

### Techniek:

- 2 x 500 W VITAllight-IPX4-infraroodstralers, rugkussens en draairegelaar
- Saunacontrol C4-saunabediening
- Hotline S4-verdamperkachel
- Sole Therme Pur
- Sion 3-ledverlichting met afstandsbediening

### Sauna:

- 75 mm dikke prefabelementen
- 50 mm isolatie met dampscherm

### • Onzichtbaar bevestigde, verticaal verwerkte 15 mm Softline-profielen

Houtsoorten: Noord-Europees vurenhout, espenhout, Canadees dennenhout, alpenden of

### • Verticaal verwerkte grote panelen van edelfineerhout

Houtsoorten: esdoorn, Canadees dennenhout, alpenden, knoestige eik

- Binneninrichting **Norma**
- *meer details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49*





- Geïntegreerd ventilatiekanaal met schoorsteeneffect
- Rechte wanden of hoekingang mogelijk
- drempelloze glazen deur van 8 mm veiligheidsglas, doorzichtig
- glazen wand van 8 mm veiligheidsglas met aluminiumprofiel, doorzichtig
- deurgreep buiten van roestvrij staal, binnen van beuk
- siliconenkabel voor lamp en verdamperkachel
- afmetingen (B x D x H): 168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm
- Optima recht, afmetingen (b x d x h): 194 (203) x 142 (151) x 202 cm

- maatwerk en opties beperkt mogelijk

### Optie:

- 5 antracietgrijze vlaktestralers en Saunacontrol C3-bediening (i.p.v. C4) (rode vlaktestralers op aanvraag)

Voorbeelden afmetingen:








**Afbeelding Safir in speciale uitvoering:**

Afmetingen: 213 x 196 x 203 cm, massief espenhouten frame met vaste glaspartij, hoekingang, drempelloze deur, zwart gelakt frame, 1 VITALlight-IPX4-infraroodstraler met rugkussen, Hotline S4-verdamperkachel met Soletherme-pur, Saunacontrol C4-bediening, houtsoort binnen en buiten: profielschroten van espenhout

Voorbeelden afmetingen:



# SAFIR

Art. nr.: 391003

**MAATWERK**

*Voor je Safir-sauna kun je kiezen tussen vuren- en espenhout. Op basis van een vast raster passen we het formaat perfect aan jouw wensen aan. Een recht front of een hoekingang: aan jou de keuze. Een als optie ingebouwd raam maakt deze sauna lichter.*

- 75 mm dikke prefabelementen
- 50 mm isolatie met dampscherm
- 15 mm Softline-profielen volledig onzichtbaar gemonteerd
- Houtsoorten binnen en buiten: Noord-Europees vurenhout, espenhout
- Geïntegreerd verluchtungskanaal met schouwwerking

- Binneninrichting **Norma**
- Overige interieurs en meer details vind je in de catalogus op p. 46-49


- Glazen deur van veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig
- Deurgreep buiten van edelstaal, binnen van beuk
- design hoekkap met Norma-wandlamp
- Siliconen kabel voor saunalamp en saunakachel

- **Maatwerk: beperkt mogelijk**

**Afbeelding Safir in speciale uitvoering:**

Afmetingen: 153 x 127 x 203 cm, massief vurenhouten frame met vaste glaspartij, drempelloze deur, groot raam, Norma-interieur, Hotline V1-saunakachel, Saunacontrol A-bediening, houtsoort binnen en buiten: profielschroten van vurenhout

Voorbeelden afmetingen:







# SAFIR COMPLETE

Art. nr.: 391093 – Safir Complete vurenhout

**5** year  
Infrared  
warranty

*Deze multifunctionele sauna met hoekingang en grote glaspartij wordt standaard uitgevoerd in Noord-Europees vurenhout en geleverd met een VITAllight-infraroodstraler en rugkussens. Het interieur is ook beschikbaar met kleurrijke accenten van hoogwaardig thermisch behandeld espenhout.*

## Techniek:

- 500 W VITAllight-IPX4-infraroodstralers met rugkussens
- Easy Control-bediening, traploos regelbaar

## Sauna:

- 75 mm dikke prefabelementen met 50 mm isolatie en damp scherm
- 15 mm Softline-profielen van **Noord-Europees vurenhout** binnen en buiten
- **Norma**-interieur met accenten van thermisch behandeld espenhout
- *overige details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49*


- glazen deur van veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, zonder drempel
- glaspartij 8 mm
- deurgreep buiten van edelstaal, binnen van beukenhout
- design hoekkap met Norma-wandlamp

- **siliconenkabel voor sauna- of verdamperkachel niet inbegrepen**

**Standaardafmeting:** B x D x H / 213 x 213 x 203 cm

**Speciale afmetingen niet mogelijk!**

Standaardafmetingen:



Optie: set met Hotline S7-saunakachel en Saunacontrol Ao-saunabediening



## PANORAMA

Art. nr.: 391071 – Panorama 180 vurenhout

Art. nr.: 391070 – Panorama 210 vurenhout

*Deze elementsauna met glasfront is van Noord-Europees vurenhout gemaakt.*

- 75 mm dikke prefabelementen met 50 mm isolatie en dampscherm
- 15 mm Softline-profielen binnen en buiten van Noord-Europees vurenhout
- hoogwaardige binneninrichting **Fino**
- *meer details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49*
- Omkeerbaar doorzichtig volledig glasfront van 8 mm dik veiligheidsglas
- Deurknop buiten van rvs, binnen van beukenhout
- Design hoekkap met Norma-wandlamp
- **siliconenkabel voor sauna- of verdamperkachel niet inbegrepen**

**Standaardafmetingen:** b x d x h

210 x 180 x 203 cm

210 x 210 x 203 cm

**Afwijkende maten zijn niet mogelijk!**



Optie: set met Hotline V4-saunakachel en Saunacontrol A-saunabediening

Standaardafmetingen:










Foto: Panorama Complete van espenhout, verdamper-oven met reling

**5** year  
Infrared  
warranty

Standaardafmetingen:



## PANORAMA COMPLETE ESPENHOUT

Art. nr.: 391072 – Panorama Complete espenhout

*Deze multifunctionele sauna met groot glasfront is gemaakt van hoogwaardig espenhout. Hij is standaard uitgerust met fraaie rugkussens en een traploos instelbare VITAllight-infraroodstraler.*

### Techniek:

- 500 W VITAllight-IPX4-infraroodstralers met rugkussens
- Easy Control-bediening, traploos regelbaar

### Sauna:

- 75 mm dikke prefabelementen met 50 mm isolatie en dampscherm
- 15 mm Softline-profielen van **espenhout**
- hoogwaardig interieur **Fino**
- overige details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49
- volledig glasfront 8 mm veiligheidsglas, doorzichtig, de deur kan rechts of links worden geplaatst
- deurgreep van edelstaal, binnen van beukenhout
- design hoekkap met Norma-wandlamp

- **siliconenkabel voor sauna- of verdamperkachel niet inbegrepen**

Standaardafmetingen: B x D x H / 210 x 210 x 203 cm

Speciale afmetingen niet mogelijk!



**5** year  
Infrared  
warranty

## PANORAMA COMPLETE VURENHOUT

Art. nr.: 391047 – Panorama Complete vurenhout 160

Art. nr.: 391048 – Panorama Complete vurenhout 210

*Deze combisauna met groot glasfront is gemaakt van Noord-Europees vurenhout. Beide modellen zijn standaard uitgerust met een VITAllight-infraroodstraler en rugkussens.*

### Techniek:

- 500 W VITAllight-IPX4-infraroodstralers, voormonteerde
- Easy Control-bediening, traploos regelbaar





### Sauna:

- 75 mm dikke prefabelementen met 50 mm isolatie en dampscherm
- 15 mm Softline-profielen van **Noord-Europees vurenhout**
- hoogwaardig interieur **Fino**
- overige details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49
- volledig glasfront 8 mm veiligheidsglas, doorzichtig, de deur kan rechts of links worden geplaatst
- deurgreep van edelstaal, binnen van beukenhout
- design hoekkap met Norma-wandlamp
- siliconenkabel voor sauna- of verdamperkachel niet inbegrepen

**Standaardafmetingen:** B x D x H / 210 x 160 x 203 cm / 210 x 210 x 203 cm

**Speciale afmetingen niet mogelijk!**

Standaardafmetingen:








## SOLIDO COMPLETE 209 HOEK


Art. nr.: 391092-R  
391092-L

Standaardafmetingen:

Art. nr.: 391092 - R



Art. nr.: 391092 - L



*Balken van Noord-Europees vurenhout geven deze massief houten cabine karakter. Ze is standaard met een VITAllight-infraroodstraler en rugkussens uitgerust. Met de Easy Control-bediening stel je de stralingsintensiteit afzonderlijk traploos in om ze gericht op je wervelkolom te laten inwerken.*

### Techniek:

- 500 W VITAllight-IPX4-infraroodstralers met rugkussens
- traploos instelbare Easy Control-bediening

### Sauna:

- 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout voor wanden en plafond
- prefabelementen in cassette-uitvoering
- hoek- en verbindingstijlen verlijmd
- Binneninrichting **Norma**
- overige details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49

- volledig glazen deur van veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, zonder drempel
- glaspartij 8 mm
- 2 uitvoeringen, rechts en links
- deurgreep van edelstaal, binnenkant van beuk
- design hoekkap met Norma-wandlamp






- siliconenkabel voor sauna- of verdamperkachel niet inbegrepen

Standaardafmeting: B x D x H / 209 x 209 x 200 cm

Speciale afmetingen niet mogelijk!



Standaardafmetingen:



## URBAN

De Urban-massiefsauna heeft vlakke wanden met balken van Noord-Europees vurenhout. De varianten met hoekingang leveren we standaard met een groot raam.

- 40 mm massieve balken van Noord-Europees vurenhout voor wanden en plafond
- Binneninrichting **Norma**
- overige details over de binneninrichting zie folder pagina 46-49

- volledig glazen deur van veiligheidsglas 8 mm, doorzichtig, zonder drempel
- glaspartij 8 mm, doorzichtig, bij hoekversie

- siliconenkabel voor sauna- of verdamperkachel niet inbegrepen


### Standaardafmetingen:

Art. nr.:	Typ	B x D x H
391036	Urban 164 recht	211 x 164 x 200 cm
391037	Urban 209 recht	211 x 209 x 200 cm
391033	Urban 209 hoek	209 x 209 x 200 cm
391038	Urban 228 hoek	228 x 209 x 200 cm


Speciale afmetingen niet mogelijk!

### OPTIE:

Het houten frame (artikelnr. A8043) is perfect voor de montage van een VITALight-infraroodstraler. U hoeft geen ingewikkelde opening in de achterwand te maken. Bovendien kunt u er ook rugkussens op monteren (zie pagina 99).







**5** year  
Infrared  
warranty



## VITALIS 148 COMPLETE

Art. nr.: 391087

*Zelfs de basisversie van deze compacte sauna-infrarood-combinatie is al uitgerust met een VITAllight-infrarood-straler met traploze regelaar.*

### Techniek:

- 350 W VITAllight-IPX4-infraroodstraler met rugkussens
- Traploos instelbare Easy Control-bediening

### Sauna:

- 40 mm dikke balken van Noord-Europees vurenhout voor de wanden en het dak
- Prefabelementen in cassette-uitvoering
- Gelijmde hoek- en verbindingbalken
- Binneninrichting van espenhout, linde of abachi
- Meer interieurdetails, zie brochure pagina 46-49
- Led-kleurverlichting Sion 1
- Glazen deur van doorzichtig 8 mm veiligheidsglas die rechts en links kan worden geplaatst.
- Deurknop buiten van roestvrij staal, binnen van beukenhout
- Siliconenkabel voor sauna- of verdamperoven niet inbegrepen

Standaardafmeting: B x D x H / 148 x 119 x 200 cm

Speciale afmetingen zijn niet mogelijk!



## VITALIS 148 COMPLETE - SET

Art. nr.: 391088

*Complete - Set: bij deze modellen combineren we de modernste sauna- en infraroodtechniek tot een kleine gezondheidsoase. Een compacte verdamperoven (230 V) met Sole-Therme genereert zilte stoom en zorgt net als aan de kust voor een gezond klimaat.*

### Techniek:

- 350 W VITAllight-IPX4-infraroodstraler met rugkussens
- Verdamperoven Hotline Eco 3 kW
- Saunacontrol C3-Vitalis-bediening (230 V) met draaiknop voor VITAllight-straler
- Sole-Therme-Pur-zoutverdamer
- Siliconenkabelset

# VITALIS 184 COMPLETE

Art. nr.: 391089

*Balken van Noord-Europees vurenhout bepalen het karakter van deze uitgekiende massief houten sauna, die standaard met een traploos instelbare VITAllight-infraroodstraler is uitgerust.*

## Techniek:

- 350 W VITAllight-IPX4-infraroodstraler met rugkussens
- Traploos instelbare Easy Control-bediening

## Sauna:

Voor details, zie Vitalis 148 Complete.

**Standaardafmeting:** B x D x H / 184 x 119 x 200 cm




# VITALIS 184 COMPLETE - SET

Art. nr.: 391090

*Deze complete sauna-oplossing is met een krachtige verdamperoven (400 V), een multifunctionele saunabediening en een VITAllight-infraroodstraler uitgerust. Met de meegeleverde Sole-Therme haal je de positieve kracht van zilte zeelucht in huis.*

## Techniek:

- 350 W VITAllight-IPX4-infraroodstraler met rugkussens
- Hotline S4-verdamperkachel (5kW)
- Saunacontrol C3-bediening (400 V) met draaiknop voor VITAllight-straler
- Sole-Therme-Pur-zoutverdamer
- Siliconenkabelset





## OPTIE: INFRAROODVLAKTESTRALERS VOOR VITALIS 148/184 COMPLETE - SET

*De modellen uit de reeks Vitalis Complete – Set kun je als extra met infraroodvlaktestralers uitrusten.*

Art. nr. B3377 – Infraroodvlaktestralers set voor Vitalis 148 Complete-Set

Art. nr. B3378 – Infraroodvlaktestralers set voor Vitalis 184 Complete-Set





# Referentie- sauna's

Zoek je nog inspiratie voor jouw wellnessruimte?

Wij hebben de perfecte oplossing voor je publiek of particulier project en kunnen je infraroodcabines en sauna's op maat leveren die helemaal aan je wensen beantwoorden. In onze brochure 'referentieprojecten' vind je voorbeelden die we samen met onze klanten en verdelers hebben gerealiseerd.

**Bekijk onze mooiste projecten en overtuig jezelf...**



Deze ruime wellnessoase met infraroodcabine en sauna maakten we voor een particuliere klant. Die wou een perfecte mix van kwaliteit, design en innovatie en stond erop om grote panelen van alpendennenhout te verwerken.



Aurora Premium met extra's: groot glasfront, extra hoog 220 cm, extra banken, led-verlichting in de rugleuningen, Mythos-saunakachel met verdampert, Emostyle-bediening. Houtsoort binnen: grote panelen van alpendennenhout, verticaal geplaatst; buiten: oude houten lijsten, door bouwheer geregeld.



Aurora Divesica met extra's: groot glasfront, extra hoog 220 cm, extra banken, 3 VITALight-IPX4-infraroodstralers met rugkussens, vlaktestralers. Houtsoort binnen: grote panelen van alpendennenhout, verticaal geplaatst; buiten: oude houten lijsten, door bouwheer geregeld.



Brochure 'Referentieprojecten' op:  
[www.infraworld.at](http://www.infraworld.at)



# Infrarood Wellness- bank

De infrarood wellnessbank Grenada met ingebouwde infraroodstralers laat je zo goed ontspannen dat je levenskwaliteit er baat bij heeft.

Dankzij de doseerbare infrarood-ABC-bestraling kun je gericht je rug bestralen. Het gebogen ligvlak haalt de druk weg van je wervelkolom en ontspant je spieren. Door de zachte wiegfunctie van het metalen onderstel komt je lichaam helemaal tot rust. Blokkades verdwijnen, zodat je levensenergie weer ongehinderd kan stromen.



## GRENADA

Art. nr.: S2406

De ligbank Grenada met geïntegreerde VITAllight-infraroodstraler, die de rug door een grote uitsparing bestraalt, kan met de afstandsbediening comfortabel en traploos worden ingesteld.

- Onderstel: 10 mm gepoedercoat plaatstaal
- Ligvlak: schaal van vormhout met hoogelastisch schuim
- Armleuningen: in de hoogte verstelbaar
- Hoofdkussens: individueel verstelbaar
- Bekleding: kunstleer – zwart, waterafstotend, niet onderhevig aan lichtinvloeden
- Straler: VITAllight-IPX4-infraroodstraler
- Vermogen: 500 W
- Regeling: AAN/UIT en traploze intensiteitsregeling van de straler met afstandsbediening
- Gewicht: 82 kg
- Afmetingen (L x B x H): 175 x 58 x 105 cm

Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg



Kleur: zwart

## KUNSTLEER

Kunstleer biedt tal van voordelen. Het is waterafstotend, niet onderhevig aan lichtinvloeden, mooi, bestand tegen vuil en gemakkelijk schoon te maken. Bovendien is het duurzaam en robuust. Infraworld gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen. Voor de keuze van zijn leveranciers baseert het zich op de hoge kwaliteitsnormen van de Duitse autorijverheid en de producenten van medische hulpmiddelen.







# Toebehoren

## ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR JOUW GEZONDHEID EN WELZIJN.

Infraworld maakt het je als aanbieder van totaaloplossingen met zijn uitgebreid aanbod accessoires heel eenvoudig om je sauna of infraroodcabine helemaal naar jouw eigen wensen in te richten.

Het aanbod gaat van kleine accessoires zoals opgieters en -lepels, zandlopers en saunaoliën tot allerlei led-kleurverlichtingen, infraroodstralers en vlaktestralers, bedieningen voor sauna's en infraroodcabines en sauna-kachels. Alle accessoires zijn van topkwaliteit en door verschillende instanties gekeurd.

Put inspiratie uit ons productaanbod en maak je keuze zodat je jouw kostbare tijd in je cabine zo relaxed en aangenaam als mogelijk kunt doorbrengen.





## CORROSIE DOOR ZOUT?

Tests hebben aangetoond dat metalen onderdelen in de sauna niet worden aangetast door de unieke zoutverdampermethode.

**GEPATENTEERD**

## OCTROOI

Beide systemen zijn met een octrooi beschermd.

# SOLE-THERME-PUR: de zoutverdamer met een intensieve werking

De basis van de 'Sole-Therme-Pur'-set is een opzetstuk van roestvrij staal dat op de ingebouwde verdamer van uw sauna wordt bevestigd. De damp die het verdampingssysteem doet ontstaan, komt via de koker, langs de keramische verdamperschaal in de cabine terecht. De waterdamp spoelt de grote zoutstenen in de keramische verdamperschaal voortdurend uit en verrijkt de lucht in de sauna met zout, mineralen en belangrijke sporenelementen. Hierdoor is het zoutgehalte van de lucht even hoog als aan de kust, wat een weldadige invloed op uw huid en uw luchtwegen heeft.

## Sole-Therme-Pur – Zoutverdamer

### Opzetstuk voor uw kachel met ingebouwde verdamer

Voor de volgende verdamperkachels kunnen we schalen leveren:

- Hotline Eco/Sg	Art. nr.: B6655-1 (verdamperschaal rood) Art. nr.: B6655-2 (beige)
- EOS Bi-O Filius	Art. nr.: B6631-1 (rood), Art. nr.: B6631-2 (beige)
- EOS Bi-O Thermat	Art. nr.: B6653-1 (rood), Art. nr.: B6653-2 (beige)
- EOS Bi-O Max	Art. nr.: B6658-1 (rood), Art. nr.: B6658-2 (beige)
- Klafs Majus	Art. nr.: B6662-1 (rood), Art. nr.: B6662-2 (beige)
- Hotline S4/S5	Art. nr.: B6696-1 (rood), Art. nr.: B6696-2 (beige)
- Hotline S7/S8	Art. nr.: B6657-1 (rood), Art. nr.: B6657-2 (beige)
- Hotline S10	Art. nr.: B6697-1 (rood), Art. nr.: B6697-2 (beige)
- Herkules S25 Vapor	Art. nr.: B6682-1 (rood), Art. nr.: B6682-2 (beige)

**Onderdelen:** opzetstuk van roestvrij staal, verdamperschaal, 2 kg zoutstenen

**Afmetingen:** opzetstuk uit roestvrij staal: Ø200 mm, H: 110 mm  
verdamperschaal: Ø200 mm, H: 100 mm



### AquaTherm Art. nr.: B6649

Extra verdamer voor infraroodcabine, met ingebouwde bediening. Vulling en dampafvoer via afneembaar deksel. Watergebrekdetectie incl. droogloopbeveiliging en watertekortzomer. Waterreservoir van ca. 2 liter, van roestvrij staal. Inclusief aansluitkabel.

**Vermogen:** 750 W - 230 V N AC 50 Hz.

**Afmetingen (h x b x d):** 570 x 230 x 110 mm



### AquaTherm-set Art. nr.: B6675-1

Verdamer AquaTherm met Sole-Therme Pur zoutverdamer (Art. nr.: B6655-1). Verdamperschaal in het rood, 2 kg zoutstenen, houten lijsten voor plaatsing in hoek (lijsten voor plaatsing tegen rechte wand, zie prijslijst).

**Na-uitrusting** in een bestaande infraroodcabine: overleg dit eerst met uw Infraworld-verdeler.




### AquaTherm-set zonder bediening Art. nr.: B6688

Voor details: zie AquaTherm-set (Art. nr.: B6675-1), maar dan zonder ingebouwde bediening. **Alleen in combinatie met de Triocontrol-bediening (art.nr. B6713-Set).**



# SOLE-AQUA-PREMIUM: de uitbreidingsset voor elke saunakachel

Een uitneembare cilinder van edelstaal wordt tussen de saunastenen geplaatst en met ca. 1 liter water gevuld. Bovenop de cilinder komt een verdamperschaal met zoutstenen te staan. De warmte van de kachel doet het water in de cilinder verdampen. Via een aantal openingen bereikt de waterdamp de zoutstenen in de schaal, om zich op gelijkmatige wijze in de saunacabine te verspreiden. De verdamperschaal is van keramiek en is te verkrijgen in rood of beige.



## Sole-Aqua-Premium – Zoutverdamer

De uitbreidingsset voor alle saunakachels met een uitneembaar waterreservoir.

Art. nr.: B6622-1 – verdampingsschaal rood

Art. nr.: B6622-2 – verdampingsschaal beige

**Bestaat uit:** Roestvrij stalen inzet met grote wateropvangsschaal, geperforeerde plaatstalen cilinder, verdamper-schaal, 2 kg zoutstenen

**Afmetingen:** Inzetstuk van edelstaal: Ø100 mm, h: 150 mm  
Edelstaalcilinder: Ø100 mm, Ø200 mm, h: 200 mm  
Verdampingsschaal: Ø200 mm, h: 100 mm



## Verdampingsschalen

Art. nr.: 700050 verdampingsschaal rood

Art. nr.: 700051 verdampingsschaal beige

Verdampingsschaal gemaakt van onbehandelde klei die op hoge temperatuur is gebakken.

**Afmetingen:** Ø 200 mm, h: 100 mm

## Zoutstenen Art. nr.: B6670

Wij gebruiken alleen zuivere natuurzoutstenen van de hoogste kwaliteit. Deze oranje tot witte zoutstenen met een omvang van 4 tot 6 cm zijn ideaal voor Sole Therme. De waterdamp die de zoutstenen uitspoelt, wordt verrijkt met de mineralen en sporenelementen uit het zout die zo via de huid en de luchtwegen door ons lichaam kunnen worden opgenomen.

**Hoeveelheid:** 1 kg

## Zoutpeeling Art. nr.: S2250 250 g Art. nr.: S2283 1000 g

Fijngemalen, zijdezacht roze steenzout, zonder additieven. Het peelingzout verrijkt de huid met waardevolle, natuurlijke spoorelementen. De zachte peeling verwijdert de verharde huidcellen in de bovenhuid snel en efficiënt. De huid wordt tot diep in de poriën gereinigd en voelt achteraf zacht en glad aan. Voor alle huidtypes.





## Kruidenbultjes

Art. nr.: S2275 8 bergkruiden

Art. nr.: S2275-1 Lavendel

Art. nr.: S2275-2 Eucalyptus

Art. nr.: S2275-3 Kamille

Art. nr.: S2275-4 Tijm

Art. nr.: S2275-5 alpendensaanders

Aromatische geurzakjes kunnen je lichaam en geest veel deugd doen. Omdat wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen, gebruiken wij uitsluitend gecontroleerde biologische kruiden uit Oostenrijk. Leg het kruidenbultje op de verdamer en er komt een natuurlijk, heerlijk geurend aroma vrij dat de aangename sfeer in de sauna of de infraroodcabine nog versterkt. Door de waterdamp komen de werkende bestanddelen van de kruiden en van de alpendensaanders vrij die zo een gunstig effect hebben op jouw gezondheid. Zacht, ontspannend en aangenaam. Knijp even in het bultje, zo blijft alles heel lang naar verse kruiden geuren.

Inhoud: 20g

## Sauna-oliën

Art. nr.: S2263-1 Edeltannennadel

Art. nr.: S2263-2 Wacholder-Zitrone

Art. nr.: S2263-3 Zitronen-Orange

Art. nr.: S2263-4 Eucalyptus

Art. nr.: S2263-5 Mandarijn

Art. nr.: S2263-6 Alpen

Maak van uw opgietschotel een buitengewone geurervaring. Het beoogde effect wordt met de juiste saunaolie nog intenser: stimulerend, verfrissend, regenererend of rustgevend.

Frame-inhoud: 150 ml



## Geurset Active

Art. nr.: W4429

100% natuurlijke etherische oliën:  
Zitronenöl, Latschenkieferöl,  
en Eucalyptus

Frame-inhoud: 3 x 20 ml



## Geurset Relax

Art. nr.: W4430

100% natuurlijke etherische oliën:  
Lavendel, Lorbeerblättern  
Orangenöl

Frame-inhoud: 3 x 20 ml



## Geurset Alpin

Art. nr.: W4456

100% natuurlijke etherische oliën.  
Het rustgevend effect van sparren-  
naalden, de gunstige werking van  
alpenden op de luchtwegen en  
de vele werkzame stoffen van de  
Oostenrijkse alpenkruiden vergroten  
uw welbevinden.

Inhoud: 3 x 20 ml



## Aromapotje

Art. nr.: W4416

Als de schaal boven een straler of de  
saunakachel hangt, verdampen water  
en geurstoffen snel en verspreidt het  
aroma zich in de sauna.

**Materiaal:** Klei, waterdicht, incl.  
ketting (l = 800 mm)

**Afmetingen:** Ø 140 mm



## Aromaschaal

Art. nr.: W4418

Hang de schaal of het potje boven  
een straler en het water en de  
geurstoffen verdampen meteen  
en geven de ruimte het gewenste  
aroma.

**Materiaal:** roestvrij staal

**Afmetingen (h x b x d):**  
112 x 56 x 30 mm





### Saunaset Exclusief 8-delig

Art. nr.: S2284

In deze nieuw samengestelde set vind je elegant design, hoge kwaliteit en een uitgelezen selectie van etherische oliën.

**Bestaat uit:** klimaatmeter met glazen frame, eco-zandloper, opgietslepel van edelstaal, opgietermer 5 l van lork; plastic binnenzijde 5 l; 3 etherische saunaoliën: Mandarijn, Edeltannennadel, Zitronen-Oranje



### Saunaset Unico 8-delig

Art. nr.: S2305

De lichte en donkere edele houtsoorten waaruit deze saunaset is vervaardigd, vormen een interessant contrast en de natuurlijke Oostenrijkse saunaoliën zorgen bij het opgietsen voor een unieke geursensatie.

**Bestaat uit:** klimaatmeetstation met lijsten van espenhout, Apart-zandloper, Heavy-opgietslepel van edelstaal, opgietermer 5 l thermisch behandeld vurenhout met houten ringen, plastic inzetmer, 3 saunaoliën 150 ml (alpenden, eucalyptus, jeneverbes-citroen)



### Saunaset Lima

Art. nr.: S2340

**Bestaat uit:** klimaatmeter 100 mm, zandloper, opgietslepel, vurenhouten opgietermer 3 l, plastic inzetmer



### Saunaset Idealo

Art. nr.: S2341

**Bestaat uit:** klimaatmeter 100 mm, zandloper, opgietslepel, vurenhouten opgietermer 5 l, plastic inzetmer, saunaolie zilverparnaalden



### Saunaset van edelstaal 4-delig

Art. nr.: S2207

**Bestaat uit:** opgietermer 4,5 l van edelstaal met houten handvat, opscheplepel van edelstaal met houten handvat, klimaatmeter met glazen frame, zandloper.



### Saunaset roestvrij staal 2-delig

Art. nr.: S2208

**Bestaat uit:** opgietermer (4,5 l) van roestvrij staal met houten greep, scheplepel van roestvrij staal met houten greep.





### Infraroodset Relax 8-delig

Art. nr.: W4415

Met de nieuwe RELAX-infraroodset wordt je bezoek aan de infraroodcabine nog comfortabeler en aangenamer.

**Bestaat uit:** ergonomische rugleuning, kussen voor bank, luxe peelingzout, rugmassageband, 3 kruidenbultjes (kamille, 8 bergkruiden, lavendel), thermometer voor infraroodcabines.



### Infraroodset Relax 3-delig

Art. nr.: W4403

**Bestaat uit:** ergonomische rugleuning, kussen voor bank, thermometer voor infraroodcabines



### Opgietemmer 3 l van vurenhout met plastic binnenzijde

Art. nr.: S2227

Vurenhout natuur, onderkant van multiplex, kunststof inzetemmer 3 l, 2 verzinkte bandijzeren hoepels.



### Opgietemmer 5 l van vurenhout met plastic binnenzijde

Art. nr.: S2226

Onbewerkt vurenhout, multiplex-bodem, kunststof inzetemmer, 2 verzinkte bandijzeren hoepels.



### Opgietemmer 5 l van thermisch behandeld vurenhout met houten ring

Art. nr.: S2306

Deze speciale thermische behandeling geeft het vurenhout zijn stijlvol, lichtbruin aspect. Binnenzijde met plastic inzetemmer van 5 l, buitenzijde geslepen, afgewerkt met 2 bastringen van espenhout.



### Emmer RVS

Art. nr.: S2209

Emmer uit roestvrij staal 4,5 l met houtgreep.



### Roestvrij stalen opgieter

Art. nr.: S2219

Roestvrij stalen opgieter van 4,5 l met houten handvat.

### Set borstels

Art. nr.: M5503

Hout, met natuurharen en -touwtje



### Lepel

Art. nr.: S2241

Populier natuur,  
Lengte: 400 mm



### Lepel RVS

Art. nr.: S2210

Uit roestvrij staal  
Lengte: 390 mm



### Heavy-opgietlepel van edelstaal

Art. nr.: S2309

van edelstaal, met handvat  
van massief Canadees  
cederhout  
Lengte: 420 mm



### Zandloper 15 min.

Art. nr.: S2246

Looptijd: 15 min.,  
glazen cilinder met zand  
Afmetingen: 290 x 50 x 29 mm



### Zandloper 30 min.

Art. nr.: S2248

Looptijd: 30 min.,  
glazen cilinder met zand  
Afmetingen: 290 x 50 x 29 mm



### Eco-zandloper

Art. nr.: S2245

van beukenhout,  
met wit zand  
Looptijd: 15 min.  
Afmetingen: 285 x 50 x 34 mm



### Apart-zandloper

Art. nr.: S2247

van espenhout,  
met rood zand  
Looptijd: 15 min.  
Afmetingen: 285 x 69 x 35 mm







### Klimaatmeter met glas en houten frame van vurenhout

Art. nr.: S2217

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meter: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 175 x 130 mm



### Klimaatmeetstation in glas en houten frame van vurenhout

Art. nr.: S2218

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meters: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 175 x 245 mm



### Klimaatmeter met glas en houten frame van cederhout

Art. nr.: S2286

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meter: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 175 x 130 mm



### Klimaatmeetstation met glas en houten frame van cederhout

Art. nr.: S2287

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meters: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 175 x 245 mm



### Klimaatmeter met glas en houten frame van espenhout


Art. nr.: S2344

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meter: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 175 x 130 mm



### Klimaatmeetstation met glas en houten frame van espenhout

Art. nr.: S2345

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meters: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 175 x 245 mm



### Glazen klimaatmeter


Art. nr.: S2288

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meter: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen: 145 x 130 mm



### Glazen klimaatmeter

Art. nr.: S2289

Metalen koker in mat veiligheidsglas

Meters: ø 100 mm

**Meetbereik:**  
Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 -100 % r.v.

Afmetingen : 145 x 245 mm




### Klimameter

Art. nr.: S2212

Metalen koker: ø 100 mm

**Meetbereik:** Thermometer 20 – 120 °C; Hygrometer 0 – 100 % r.v.




### Thermometer voor infraroodcabines

Art. nr.: W4402

Metalen koker: ø 100 mm

**Meetbereik:** 0 – 100 °C




### Thermometer

Art. nr.: S2214

Metalen koker:  $\varnothing$  100 mm

Meetbereik: 0 – 120 °C



### Hygrometer

Art. nr.: S2216

Metalen koker:  $\varnothing$  100 mm

Meetbereik: 0 – 100 % r.v.

### Hoofdsteen Standard

Art. nr.: B6613

Houtsoort: espenhout

Afmetingen: 450 x 80 x 300 mm



### Hoofdsteen Smart

Art. nr.: B6617

Deze hoofdsteen valt op door zijn eenvoudig design met verzonken latten in de zijwanden.

Houtsoort latten: espenhout

Afmetingen: 420 x 70 x 300 mm



### Hoofdsteen Exklusiv

Art. nr.: B6614

Op twee manieren te gebruiken: liggend of staand om tegen te leunen.

Houtsoort: espenhout

Afmetingen: 450 x 90 x 350 mm



### Hoofdsteen Quality

Art. nr.: B6694

Houtsoort: espenhout

Afmetingen: 450 x 115 x 330 mm



### Hoofdsteen Soft

Art. nr.: B6695

Met zijn ergonomische vorm is deze hoofdsteen een weldaad voor uw nek en schouders. De zachte, aangename bekleding zorgt voor nog meer ligcomfort.

**Bekleding:** antibacterieel kunstleer, beige

Houtsoort: espenhout

Afmetingen: 455 x 115 x 325 mm



### Hoofdsteen Forma

Art. nr.: B6632

De zachte bekleding zorgt voor deugddoend ligcomfort in de sauna. De welving geeft uw hoofd en nek extra steun. Het antibacteriële leer is bestand tegen zweet en is heel onderhoudsvriendelijk. De anti-slipstrook onderaan voorkomt dat de hoofdsteen verschuift.

Kleur: beige

Afmetingen: 480 x 100 x 260 mm



### Halfronde nekrol

Art. nr.: S2314

Het kussen met een opgehaaid antislipmatje aan de onderkant kan onder de nek of de knieën gelegd worden en zorgt voor de nodige ontspanning in de sauna. De overtrek is gemaakt van antibacterieel kunstleer en is zweet- en speekselbestendig.

Afmetingen: 450 x 200 x 115 mm

Kleur: beige



### Ergonomische ruggenstein

Art. nr.: W4408

Houtsoort: populier

Afmetingen: 520 x 400 x 70 mm







# BANKUSSENS VOOR SAUNA- EN INFRAROOD- CABINES

Met deze comfortabele kussens geniet je nog meer van je tijd in de sauna. De stof is antibacterieel, bestand tegen zweet, kleurvast en eenvoudig schoon te maken. Sommige modellen kun je opvouwen. Alle modellen hebben een rits en aan de onderkant zit een antislipmat.


## Bankkussens voor sauna's

Art. nr.: S2318

Dubbel opvouwbaar

Afmetingen (l x b x h): 1950 x 550 x 40 mm

Kleur: beige



## Bankkussens op maat

Art. Nr.: S2318-Sonder

We maken voor jou rechthoekige, 40 mm dikke bankkussens. Neem contact op met ons verkoopteam om de mogelijkheden te bespreken.

Kleur: beige

## Bankkussens voor infraroodcabines

Art. nr.: Afmeting

geschikt voor de volgende infraroodcabine (Art. nr.)

S2323 970 x 460 x 30 mm



390323, 390325, 390310

S2315 1170 x 460 x 30 mm



390322, 390327

S2321 1170 x 460 x 30 mm



390154, 390324, 390321, 390326,  
390311, 390150, 390148

S2316 1230 x 460 x 30 mm




390109, 390103, 390116, 390115

S2317 1230 x 460 x 30 mm



390175, 390126, 390176

S2322 1810 x 540 x 30 mm



390164, 390165, 390166,  
390167

Het opklapbare bankkussen is gemaakt van een duurzaam materiaal dat zijn deugdelijkheid ruimschoots heeft bewezen in de gezondheidszorg. Het antibacteriële kussen is zweetbestendig en onderhoudsvriendelijk. De vulling heeft bovendien een ritsluiting en een antislipmatje aan de onderkant.

Kleur: beige



## Kussens voor bank

Art. nr.: S2278

Dit kussen garandeert dat u comfortabel zit in de cabine. Het is gemaakt van hoogwaardig, antibacterieel kunstleder.

Afmetingen (l x b x h): 450 x 450 x 30 mm

Kleur: beige



## Ventilatieschuif

Art. nr.: B3605

Houtsoort: vurenhout

Afmetingen: 420 x 180 mm



## Rond ventilatierooster

Art. nr.: B3427

Rond houten rooster met ventilatieopeningen met daarachter een metalen plaat. Met een draai aan de metalen knop stel je de hoeveelheid lucht in.

Houtsoort: espenhout

Afmetingen: Ø 120 mm



## Saunataboeret

Art. nr.: B3413

Hoogwaardige saunataboeret, zitting van espenhout, poten van vurenhout

Afmetingen (h x b x d):  
450 x 600 x 400 mm



## Saunareiniger

Art. nr.: S2277

Speciaal reinigingsmiddel voor saunabanken, houten roosters en houten wanden in sauna's en infraroodcabines. Maakt schoon zonder sporen achter te laten. Verkleurt het hout niet. De behandelde oppervlakken worden tegelijk gedesinfecteerd. Het product bevat geen alcohol en droogt vanzelf.

Inhoud: 1l



## Rek Design 150\*

Art. nr.: S2237-2 Linde

Opbergvak voor brillen, iPod, mp3-speler

Afmetingen (h x b x d):  
46 x 150 x 80 mm




\*Levering zonder decoratie

### Afdichtingsprofielen:



### Hoektoepassing:




## Zelfklevende siliconen afdichting

Art. nr.:	Afmetingen	Lengte/VE
A1170	6 x 6 mm	100 m
A1171	4 x 4 mm	100 m

Eénzijdig zelfklevende siliconen afdichtingen voor sauna's en infraroodcabines. Acryllijmstrook met afdektape, permanente verlijming op glas en metaal, bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +120 °C, hol profiel, geschikt voor 6, 8 en 10 mm dik glas. Verkrijgbaar per meter of als verkoop-eenheid (VE) van 100 m.

### Dwarsdoorsnede systeem:



## Vloermat

Art. nr.: A1155-43 (breedte = 43 cm)

Art. nr.: A1155 (breedte = 61 cm)


Het vloerrooster is de perfecte hygiënische antislipvloerbekleding voor sauna's, zwembaden, kleedcabines en douches.

**Materiaal:** bovenkant (b = 28 mm) van hard pvc, onderprofiel van zacht antislip-pvc, totale hoogte 8 mm, bestand tegen temperaturen van -5 °C tot +60 °C

**Kleur:** beige

**Rol:** lengte = 10 m

**Speciale uitvoering:** versnijden enkel in dwarsrichting en tussen de planken mogelijk.







### Scharnier

Art. nr.: B3306-Co4

voor glazen deuren van 6 mm  
Afmetingen (b x h): 72 x 50 mm  
Buitenkant: chroom



### Scharnier

Art. nr.: B3306A-Co4

voor glazen deuren van 6 resp. 8 mm  
Afmetingen (b x h): 72 x 80 mm  
Buitenkant: chroom



### Scharnier

Art. nr.: B3308-Co4

voor glazen deuren van 6 resp. 8 mm  
Afmetingen (b x h): 60 x 70 mm  
Buitenkant: chroom



### Scharnier zwart

Art. nr.: B3308-So2

voor 6 tot 8 mm  
dikke glazen deuren  
Afmetingen (b x h): 60 x 70 mm  
Buitenkant: matzwart



### Scharnier

Art. nr.: B3308A-Co4


voor glazen deuren van 6 resp. 8 mm  
Afmetingen (b x h): 60 x 80 mm  
Buitenkant: chroom



### Boorschets voor

Art. nr.:


B3306,  
B3306A,  
B3307,  
B3308,  
B3308A



### Boorschets voor

Art. nr.:

B3305



### Scharnier

Art. nr.: B3307-Co4

voor glazen deuren van 6 resp. 8 mm  
Afmetingen (b x h): 65 x 60 mm  
Buitenkant: chroom



### Dubbelscharnieren

Art. nr.: B3305-Co4

afgeronde dubbelscharnieren voor  
glas-glas, openingshoek 180°, voor  
glazen deuren van 6 resp. 8 mm  
Afmetingen (b x h): 92 x 82 mm  
Buitenkant: chroom



### Dubbelscharnier zwart

Art. nr.: B3305-So2

Afgeronde dubbelscharnier voor  
glas-glas, openingshoek 180°, voor  
6 tot 8 mm dikke glazen deuren  
Afmetingen (b x h): 92 x 82 mm  
Buitenkant: matzwart



## Industrieel scharnier

Art. nr.: B3324

kozijnscharnier, hoekig, van hoogwaardig aluminium, bijzonder geschikt voor industriële toepassingen, voor glazen deuren van 8 resp. 10 mm



Afmetingen (b x h): 61 x 86 mm

Buitenkant: donkerkleurig



Boorschets voor

Art. nr.: B3324



## Professionele dubbele scharnieren


Art. nr.: B3303

Dubbel hoekscharnier van hoogwaardig aluminium voor glas-glasmontage. Geschikt voor particuliere en professionele toepassingen met een glasdikte van 8 en 10 mm.


Openingshoek: 180° - rechte wanden

Formaat (b x h): 117 x 100 mm

Oppervlakte: chroom



Boorsjabloon: B3303



## Professionele dubbele scharnieren

Art. nr.: B3325 - chroom

Art. nr.: B3325-S - zwart


Dubbele hoekscharnieren van hoogwaardig aluminium voor glas-glasmontage. Geschikt voor particuliere en professionele toepassingen. Glasdikte 8 en 10 mm.

Openingshoek: 135° - hoekingang


Formaat (b x h): 117 x 100 mm

Oppervlakte: chroom of zwart

Afmetingen:




Boorsjabloon: B3325



Afmetingen:

B3303, B3325, B3325-S



## Vierkante deurgreep van roestvrij staal

Art. nr.: B3323

hoogwaardige greep van roestvrij staal in vierkante uitvoering voor saunadeuren

Materiaal: roestvrij staal

Afmeting: L = 300 mm, s = 25 mm



## Ronde deurgreep van roestvrij staal

Art. nr.: B3322

hoogwaardige greep van roestvrij staal in ronde uitvoering voor saunadeuren

Materiaal: roestvrij staal

Afmeting: L = 300 mm, Ø: 30 mm






## Set ronde deurgrepen van roestvrij staal

Art. nr.: B3302


hoogwaardige greep van roestvrij staal in ronde uitvoering voor saunadeuren

**Materiaal:** roestvrij staal buitenkant, beukenhout binnenkant

**Afmeting:**  
L = 300 mm, Ø: 30 mm



80 - 120 mm



## Boorschets voor deurgrepen

Art. nr.: B3302, B3321, B3321-S, B3322, B3323


## Set vierkante deurgrepen van roestvrij staal

Art. nr.: B3321

hoogwaardige greep van roestvrij staal in vierkante uitvoering voor saunadeuren

**Materiaal:** roestvrij staal buitenkant, beukenhout binnenkant

**Afmeting:** L = 300 mm, s = 25 mm



## Set vierkante deurgrepen van roestvrij staal zwart

Art. nr.: B3321-S

Hoogwaardige greep van roestvrij staal in vierkante uitvoering voor saunadeuren

**Materiaal:** matzwart roestvrij staal, beukenhout binnenkant

**Afmeting:** L = 300 mm, b = 25 mm



## Set deurknoppen

Art. nr.: B3304-Co4

bestaat uit:

2 deurknoppen Ø 45 mm,  
1 schroefdraadpen l = 30 mm,  
2 volgelingen van hard plastic,  
Ø 16 mm

**Buitenkant:** chroom



## Set deurknoppen

Art. nr.: B3309-Go1

bestaat uit:

2 deurknoppen Ø 45 mm,  
1 schroefdraadpen l = 30 mm,  
2 volgelingen van hard plastic,  
Ø 16 mm

**Buitenkant:** zwart



## Deurmagneten

Art. nr.: B3310d

Ø 15 mm; lengte 8 mm; 95 N

Art. nr.: B3317

Ø 15 mm; lengte 8 mm; 150 N




## Deurmagneet 90°

Art. nr.: B3314

Magnetische kracht 95 N

**Afmetingen (h x b x d):**  
25 x 35 x 29 mm



## Hechtplaatjes

Art. nr.: B3311

U-vormig hechtplaatje voor glazen deuren 6 mm

Art. nr.: B3312

U-vormig hechtplaatje voor glazen deuren 8 mm

Art. nr.: B3318

U-vormig hechtplaatje voor glazen deur 10 mm

Art. nr.: B3312-S

U-vormig hechtplaatje voor glazen deuren 8 mm, matzwart

Art. nr.: B3318-S

U-vormig hechtplaatje voor glazen deur 10 mm, matzwart




## Mof voor deurmagneet

Art. nr.: B3319

Mof van kunststof voor art. nr.: B3310d en B3317

**Draad:** Ø 10 mm; l = 10 mm

## Schets Basis 2 Exklusiv 1 / 2 / 3 Large



## Saunadeur – Basis 2

Glazen deur 6 mm van enkel veiligheidsglas (ESG), kader met drempel van vurenhout, twee scharnieren, siliconen dichting, deurgreep binnen en buiten van beuk, deurmagneet met U-vormig hechtplaatje, deur omkeerbaar - deuraanslag kan rechts of links

Art. nr.:	B x H glazen deur	Kleur	B x H houten frame
B3356	625 x 1844 mm	doorzichtig	715 x 1934 mm
B3357	625 x 1844 mm	brons	715 x 1934 mm



## Saunadeur exclusief en large

Glazen deur 8 mm, kader zonder drempel van vurenhout, twee of drie scharnieren, siliconen dichting, deurgreep binnen en buiten van roestvrij staal, deurmagneet met U-vormig hechtplaatje

Art. nr.:	Type	Deuraanslag	b x h glazen deur	Kleur	b x h houten kader
B3338	exclusief 1	rechts	625 x 1844 mm	doorzichtig	715 x 1897 mm
B3415	exclusief 2	rechts	625 x 1844 mm	doorzichtig	715 x 1897 mm
B3415-links	exclusief 2	links	625 x 1844 mm	doorzichtig	715 x 1897 mm
B3339	exclusief 3	rechts	625 x 1844 mm	brons	715 x 1897 mm
B3339-links	exclusief 3	links	625 x 1844 mm	brons	715 x 1897 mm
B3416	large	rechts	625 x 1920 mm	doorzichtig	715 x 1973 mm
B3416-links	large	links	625 x 1920 mm	doorzichtig	715 x 1973 mm



exclusief 1



exclusief 2



exclusief 3




large



## Saunadeur professioneel

Glazen deur 8 mm, kader zonder drempel van vurenhout, twee professionele scharnieren niet gemonteerd - zo kan de deuraanslag rechts of links, siliconen dichting, deurgreep binnen van beuk en buiten van roestvrij staal, deurmagneet met U-vormig hechtplaatje

Art. nr.:	b x h glazen deur	Kleur	b x h houten kader
B3412	830 x 2000 mm	doorzichtig	920 x 2060 mm






## LED-KLEURVERLICHTING

Kleuren kunnen onze stemming in belangrijke mate beïnvloeden. Elke kleur heeft zo haar eigenschappen. Bepaalde kleuren kunnen ons motiveren en stimuleren, andere brengen ons net tot rust. Bepaal dus met welke stemming u de sauna wilt verlaten en kies uit de volgende kleuren:

- ROOD:** staat voor passie, vuur en kracht; rood geeft u weer levenskracht en energie
- GEEL:** de kleur van de zon; geel geeft kracht en brengt weer schwing in uw leven
- GROEN:** dat is 'puur natuur'; groen brengt harmonie
- BLAUW:** de kleur van de lucht en de zee; blauw werkt kalmerend en ontspannend



### Sphera-ledverlichting - Set

Sphera 1 Art. nr.: W4412 Sphera 2 Art. nr.: W4413

Met deze led-verlichting die onopvallend achter de rugleuning of onder de zitbank is gemonteerd, ontstaat in uw sauna een ontspannen sfeer van welbehagen.

- voor infrarood- en saunacabines tot 90 °C
- zachte kleurovergangen
- lichtintensiteit dimbaar
- ook geschikt voor vochtige omgevingen
- automatische kleurafloop of apart instelbaar
- afstandsbediening

Kleuren: 7 kleuren

Sphera 1 bestaat uit: 2 buizen, nettransformator, afstandsbediening, controller

Sphera 2 bestaat uit: 4 buizen, nettransformator, afstandsbediening, controller

Afmetingen van de buislampen: 25 x 750 mm

### Sphera-ledverlichting - Onderdelen

Art. nr.: W4457-M led-buis (l = 75 cm) - 2 aansluitingen, klemmen

Art. nr.: W4457-E led-buis (l = 75 cm) - eindstuk, klemmen

Art. nr.: W4458-M led-buis (l = 50 cm) - 2 aansluitingen, klemmen

Art. nr.: W4458-E led-buis (l = 50 cm) - eindstuk, klemmen

Art. nr.: W4459 aansluitset: afstandsbediening, adapter, controller, aansluitkabel, geschikt voor max. 5 buizen

Art. nr.: W4411 aansluitset: afstandsbediening, adapter, controller, aansluitkabel, geschikt voor max. 8 buizen (4 + 4 parallel aangesloten)

Art. nr.: W4414-60 verlengkabel voor led tl-buizen, l = 60 cm

Art. nr.: W4414-100 verlengkabel voor led-buizen, l = 100 cm



## Sion 1

Art. nr.	Artikel	Houtsoort	Montagewijze
S2291A	Sion 1A	elzenhout	plafondmontage
S2291B	Sion 1B	elzenhout	inbouw

Heel intensieve led-kleurverlichting met homogeen lichtvlak

- voor infrarood- en saunacabines
- tot 4 m² oppervlakte
- dimbare lichtsterkte
- zachte kleurovergangen
- automatisch kleurverloop of apart in te stellen
- eenvoudige plafond- of wandmontage
- moderne, hoogwaardige draadloze afstandsbediening met aanraakfunctie

**Kleuren:** 7 kleuren

**Bestaat uit:** led-lamp, nettransformator, led-bediening, afstandsbediening

**Afmetingen (h x b x d):** 240 x 240 x 38 mm  
(zichtbare kaderhoogte bij B-reeks 6 mm)

## Sion 2

Art. nr.	Artikel	Houtsoort	Montage
S2320A	Sion 2A	Linde	Plafondmontage
S2292A	Sion 2A	Elzenhout	Plafondmontage
S2320B	Sion 2B	Linde	Inbouw
S2292B	Sion 2B	Elzenhout	Inbouw

- tot 8 m² oppervlakte

**Afmetingen (h x b x d):** 324 x 324 x 38 mm  
(zichtbare kaderhoogte bij B-reeks 6 mm)

Voor technische informatie en beschrijving zie Sion 1.



Model Sion B

## Sion 3

Art. nr.	Artikel	Houtsoort	Montage
S2293A	Sion 3A	Linde	plafond
S2299A	Sion 3A	elzenhout	plafond
S2293B	Sion 3B	Linde	inbouw
S2299B	Sion 3B	elzenhout	inbouw

- tot 9 m² oppervlakte

**Afmetingen (h x b x d):** 240 x 524 x 38 mm  
(zichtbare kaderhoogte bij B-reeks 6 mm)

Voor technische informatie en beschrijving zie Sion 1.

## Sion 4

Art. nr.	Artikel	Houtsoort	Montagewijze
S2297A	Sion 4A	elzenhout	plafondmontage
S2297B	Sion 4B	elzenhout	inbouw

- tot 6 m² oppervlakte

**Afmetingen (h x b x d):** 320 x 240 x 38 mm  
(zichtbare kaderhoogte bij B-serie 6 mm)

Voor technische informatie en beschrijving zie Sion 1.



## Grado

**Art. nr.:** S2298

Intense led-kleurverlichting met homogeen lichtoppervlak voor infrarood- en saunacabines

- tot 3 m² oppervlakte
- dimbare lichtsterkte
- zachte kleurovergangen
- automatisch kleurverloop of apart in te stellen

**Afmetingen (h x b x d):** 200 x 200 x 38 mm

**Houtsoort:** elzenhout







## Houten lamp Moris

Art. nr.: S2313

De nieuwe saunalamp Moris zorgt door de indirecte verlichting van de warme houttinten voor een aangename, stemmige sfeer. De kap is gemaakt van edel esdoornfineerhout en wordt langs achteren verlicht door de Alma-ledlamp.

- Voor infraroodcabines en sauna's
- Tot 120 °C
- Houtsoort **esdoorn**
- Kan tegen de wand of in de hoek worden gemonteerd.
- Incl. Alma-ledlamp
- De lamp wordt met de saunabediening aangezet.
- Siliconenkabel 3 x 0,75 mm², l = 4 m
- 230 V-aansluiting, IPX4, vermogen: 4 W

Afmetingen (h x b x d): 227 x 145 x 84 mm



## Ledlamp Alma

Art. nr.: S2350

De nieuwe Alma-saunalamp heeft een krachtige, energiezuinige led-module. Ze kan gewoon op 230 V worden aangesloten, een transformator is niet nodig. Een op een houten plaatje gemonteerde temperatuurbestendige kap van polycarbonaat beschermt de led-module.

- Voor infraroodcabines en sauna's
- Tot 120 °C
- Kan tegen de wand of in de hoek worden gemonteerd.
- De lamp wordt met de saunabediening aangezet.
- Siliconenkabel 3 x 0,75 mm², l = 4 m
- 230 V-aansluiting, IPX4, vermogen: 4 W

Afmetingen (h x b x d): 53 x 105 x 95 mm

## Wand- en plafondlamp Norma

Art. nr.: S2264

Geschikt voor sauna, IP54, E27, max. 40 watt, **zonder lamp**, (kan met halogeen- of ovenlamp)

Fitting: gegoten aluminium, wit  
Persglas: mat

Afmetingen (h x b x d):  
213 x 108 x 90 mm



## Wand- en plafondlamp Rondo

Art. nr.: S2290

Geschikt voor sauna, IP54, E27, max. 40 watt, **zonder lamp**, (kan met halogeen- of ovenlamp)

Fitting: keramisch, wit  
Glascilinder: doorzichtig

Afmetingen: Ø 110 x 135 mm





### Lampafscherming Classic

Art. nr.: S2259

In sparrenhout en vurenhout

Afmetingen (h x b x d):  
270 x 205 x 160 mm




### Lampafscherming Hoek

Art. nr.: S2257

Met sparrenhout

Afmetingen (h x b x d):  
340 x 230 x 230 mm




### Lampafscherming Standard

Art. nr.: S2256

In fineerlamellen en sparrenhout

Afmetingen (h x b x d):  
300 x 280 x 165 mm



### Zoutkristal- verlichting

Art. nr.: S2270

Dankzij de zuivere, roze zoutstenen baadt uw sauna in een zacht, warm licht. Tegelijk wordt de lucht met negatieve ionen verrijkt.

**Samenstelling:** houten frame met houten staafjes vooraan, ruitje met doorzichtig glas van 4 mm, gezandstraald, vochtwerende lamp, ca. 4 kg zoutstenen

Afmetingen (h x b x d):  
350 x 315 x 225 mm



### Hoekverlichting design linde

Art. nr.: S2280

Hoogwaardig scherm van gezandstraald ESG-glas met houten frame van linde.

Afmetingen: 310 x 318 x 25 mm

### Hoekverlichting design linde Mini

Art. nr.: S2281

Afmetingen (h x b x d):  
200 x 318 x 25 mm



### Hoekverlichting design vurenhout

Art. nr.: S2260

Hoogwaardig scherm van gezandstraald ESG-glas met houten frame van vurenhout.

Afmetingen (h x b x d):  
310 x 318 x 25 mm







## Audiosysteem met bluetooth

Art. nr.: W4455

Met dit audiosysteem kun je via de luidsprekers in de sauna of infraroodcabine naar muziek van externe muziekbronnen luisteren zoals een mp3-speler, iPod, smartphone enz. Je schakelt het systeem aan en uit en regelt het volume met een afstandsbediening. Het toestel wordt op het dak of onder de bank geplaatst. Sluit het apparaat rechtstreeks met een plugkabel of via bluetooth aan.

- luidsprekeraansluiting, AUX-ingang cinch of plug
- afstandsbediening (AAN/UIT, volume +/-), nettransformator, plugkabel
- opbergvak design 150 in linde

Afmetingen toestel (h x b x d): 40 x 80 x 93 mm



## Luidspreker Slim

Art. nr.: W4454

Heel vlakke luidspreker om tegen platen, achterwanden, daken, vensters enz. te monteren. De sauna of de infraroodcabine werkt als klankkast die de muziek binnen versterkt.

Continu-/muziekvermogen: 25 W

Impedantie: 8  $\Omega$

Ø trillingsspoelen: 32,5 mm

Luidsprekerkabel: 4 m



## Luidsprekers voor sauna

Art. nr.: S2242

1 paar 2-weg-luidsprekers geschikt voor sauna's en infraroodcabines, 30 watt, Temperatuurbestendig: tot 110 °C, UV-bestendig, wit

Afmetingen: Ø 153 x 77 mm

Inbouwdiepte: 55 mm



## Houten frame voor saunaluidspreker

Art. nr.: W4428

2 houten frames van els of linde om luidsprekers eenvoudig te monteren (art. nr.: S2242).

Afmetingen (l x b x h) = 200 x 200 x 70 mm



## Voetverwarmingsmat

Art. nr.: A5039

Elektrisch verwarmde voetverwarmingsmat voor infraroodcabines. Aangename, gelijkmatige warmteontwikkeling over het volledige oppervlak. Afhankelijk van de ondergrond wordt bij een kamertemperatuur van 20 °C een oppervlaktetemperatuur van ongeveer 30 - 35 °C bereikt. Het materiaal is waterdicht, slijtvast en afwasbaar. Heel veilig door de flexibele vlaktestraalfolie. 24V DC, 50 W, CE, IPX7, kabel l = 200 cm. Nettransformator 230V AC.

Afmetingen: 410 x 610 mm

## Aansluitset voor voetverwarmingsmat

Art. nr.: A5038

Kabel met verdeelstekker om de mat aan te sluiten op de vlaktestralers van de infraroodcabine onder de zitbank.




# INFRAROOD- VLAKTESTRALERS VOOR SAUNA'S

Met ons verwarmingssysteem kunt u infrarodelementen en de saunakachel samen gebruiken. De elementen worden in cassette-uitvoering gemaakt en zijn volledig gesloten. De kwaliteit van dit product komt tot uiting bij de eenvoudige montage en bij het onbeperkte gebruik. U kunt de elementen bedienen met de Saunacontrol C1-, C3- of T3-bedieningen of via onze digitale 'plug & play'-bedieningsset.

## Aparte Elementen

houten frame uit vuren- of espenhout, kleur vlaktestralers rood, 230 V



Art. nr.:	houtsoort	kenmerk	B x H x D (incl. houtraam)	vermogen
B3365	vurenhout	Zijdeel	450 x 820 x 50 mm	230 Watt
B3366	vurenhout	Rugdeel	850 x 820 x 50 mm	460 Watt
B3367	vurenhout	Voetdeel	925 x 330 x 50 mm	180 Watt
B3332	espenhout	Zijdeel	450 x 820 x 50 mm	230 Watt
B3330	espenhout	Rugdeel	650 x 820 x 50 mm	350 Watt
B3333	espenhout	Rugdeel	850 x 820 x 50 mm	460 Watt
B3345	espenhout	Voetdeel	650 x 330 x 50 mm	125 Watt
B3346	espenhout	Voetdeel	850 x 330 x 50 mm	170 Watt
B3335	espenhout	Voetdeel	1120 x 330 x 50 mm	220 Watt

Kleur  rood

## Afzonderlijke elementen


Espenhouten frame, kleur vlaktestraler antracietgrijs, 230 V

B3460	espenhout	Zijdeel	450 x 820 x 50 mm	230 Watt
B3461	espenhout	Rugdeel	650 x 820 x 50 mm	350 Watt
B3462	espenhout	Rugdeel	850 x 820 x 50 mm	460 Watt
B3463	espenhout	Voetdeel	650 x 330 x 50 mm	125 Watt


Kleur  antraciet



### Rugdeel



### Voetdeel



## Individueel Maatwerk

Art. nr.: Houtsoorten

B3361	vurenhout
B3373	espenhout

Bepaal de grootte van de vlaktestraler en de houtsoort voor het frame zelf. Houd er wel rekening mee dat er bij de vlaktestralers altijd van een vaste hoogte wordt uitgegaan (zie schets). De breedte kan van 200 tot 1180 mm gaan. De afmetingen zijn altijd incl. houten frame. Het vermogen van de elementen bedraagt 630 resp. 730 Watt/m<sup>2</sup>. Het max. totale vermogen bedraagt 3000 Watt, anders zouden de panelen via een vermogensschakelaar moeten worden aangesloten.

kenmerk	B x H x D (incl. houtraam)	vermogen
rugdeel	tot 1180 x 820 x 50 mm	ca. 730 Watt/m <sup>2</sup>
voetendeel	tot 1180 x 330 x 50 mm	ca. 630 Watt/m <sup>2</sup>

mogelijke kleuren

 rood  antraciet



# VITALLIGHT-IPX4- INFRAROODSTRALER

Deze straler bestrijkt het volledige ABC-infraroodspectrum.

Deze **volspectrumstraler** met **IPX4- beschermingsindex** is na inbouw beveiligd tegen uit alle richtingen opspattend water. Hij voldoet zo aan de geldende EN-normen voor sauna - en infraroodcabines.

De infraroodstralerstaaf is gemaakt van schokbestendig speciaal glas. De elektrische aansluiting zit aan de achterzijde, buiten de behuizing. De reflector van gepolijst roestvrij hoogglansstaal heeft bijzondere eigenschappen en het met fluweel bevlokt rooster beschermt tegen brandwonden bij aanraking.



**GEPATENTEERD**



## VITALLight-IPX4-infraroodstraler

Art. nr.:	Vermogen	Rooster	Inbouwwijze
A6o82	500 W	rood	recht
A6o84	500 W	rood	hoek
A6o83	500 W	grijs	recht
A6o85	500 W	grijs	hoek

- voor infraroodcabines en sauna's
- inbouw in wand- of hoekelement mogelijk
- stekker met siliconen kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 m lang
- aansluiting 230 V, IPX4

inbouwmaten recht hxbxd: 770 x 150 x 55 mm

inbouwmaten hoek hxbxd: 770 x 150 x 80 mm




## VITALLight-IPX4-infraroodstraler-set Easy Control

Art. nr.:	Vermogen	Rooster	Inbouwwijze
B3445	500 W	rood	recht
B3446	500 W	rood	hoek
B3447	500 W	grijs	recht
B3448	500 W	grijs	hoek


**Bestaat uit:**

VITALLight-IPX4-infraroodstraler, saunabediening Easy Control (art. nr.: B6676), aansluitkabel 4 m met stekker.

Geschikt om naast een straler in een sauna in te bouwen. Bestand tegen temperaturen tot 120 °C, regeling van de intensiteit tussen 100 % en 40 %, looptijd 30 min. Inbouw in wand- of hoekelement mogelijk.



Elektrische aansluiting inbouw recht




Elektrische aansluiting inbouw hoek

## Rugkussens

Hoogwaardige rugkussens van antibacterieel kunstleer met montageplaat 22 mm.

Kleur: beige

Art. nr.:	geschikt voor	Afmetingen HBD
S2271	VITALlight-IPX4-infraroodstraler	820 x 80 x 57 mm



## Houten kader voor VITALlight-IPX4-infraroodstraler

Houtsoort: linde

Art. nr.:	montage	geschikt voor	Afmetingen HBD
A8040	recht	VITALlight-IPX4 infraroodstraler	818 x 240 x 40 mm
A8041	hoek	VITALlight-IPX4 infraroodstraler	818 x 240 x 190/190 mm




## Houten frame voor VITALlight-IPX4-infraroodstraler, voor montage tegen de wand

Art. Nr.: A8043

Dit houten frame is geschikt om recht tegen de wand te monteren en kun je met een infraroodstraler (A6082, A6083) en een paar rugkussens (S2271) combineren. Wij raden een Easy Control- bediening aan om je straler te regelen.

Houtsoort: linde

Afmetingen (h x b x d): Frame - 808 x 195 x 60 mm  
Zijlijst - 808 x 28 x 52 mm







## Infracontrol-bediening

Art. nr.: B3450 0 – 95 min.


Digitale bediening voor infraroodcabines om infraroodvlaktestralers en keramische stralers te regelen, sensor met 2,0 m sensorkabel, 230 V~, 3200 W, licht - 230 V~, CE,

**Afmetingen (b x h):**  
140 x 200 mm, inbouwdiepte: 35 mm

**Temperatuurbereik:**  
20 - 60 °C voor keramische stralers - meting kamertemperatuur

20 - 80 °C voor vlaktestralers – meting oppervlaktetemperatuur

**Tijd:** 0-95 min  
0 - 12 u (optie, op aanvraag)



## Bediening Infracontrol plug & play

Art. nr.: B3450-1 0 – 95 min.

**Met:**

digitale bediening B3450 voor 95 min, verbindingskabel – bediening naar verdeelblok l=400 cm, verdeelblok 1/5, pvc netsnoer l=400 cm



## Bediening Unicontrol - Fusion 2

Art. nr.: B6664-set 2

Volledig elektronische combibediening voor infraroodstralers en vlaktestralers

- instelbaar voor 2 infraroodstralers van 100 - 40%
- vlaktestralers van 30 – 80 °C
- 4-regelig display
- kleine bedieningseenheid
- externe besturingsbox
- temperatuurregeling van 30 - 60 °C
- tijdregeling tot 2 uur
- Vermogen 3000 W

**Netspanning:** 230 V 1N AC 50 Hz

**Bediening (h x b x d):** 140 x 130 x 22 mm



## Bediening Triocontrol 2

Art. nr.: B6713-set

Volledig elektronische combibediening voor zoutverdamper, 2 infraroodstralers en vlaktestralers.

- zoutverdamper traploos instelbaar
- instelbaar voor 2 infraroodstralers van 100 % - 40 %
- vlaktestralers van 30 – 80 °C
- 4-regelig display
- kleine bedieningseenheid
- externe besturingsbox
- temperatuurregeling van 30 - 60 °C
- tijdregeling tot 2 uur
- Vermogen 3000 W

**Netspanning:** 230 V 1N AC 50 Hz

**Bediening (h x b x d):** 140 x 130 x 22 mm

## Bediening Triocontrol Quattro

Art. Nr.: B6793

Volledig elektronische combi-  
bediening voor zoutverdamer, 4 in-  
fraroodstralers en vlaktestralers.



- traploos instelbare zoutverdamer
- Intensiteitsregeling voor 4 infraroodstralers (4 x 500 W) tussen 100 % en 40 %
- Vlaktestralers tussen 30 en 80 °C
- 4-regelig display
- Compacte bediening
- 2 externe besturingsdozen
- Instelling van de omgevings-temperatuur tussen 30 en 60 °C
- Instelling tijd tot 2 uur
- Vermogen 3000 W

### Netspanning:

230 V 1N AC 50 Hz

### Bediening (h x b x d):

140 x 130 x 22 mm

## Bediening Easy Control – Sauna

Art. nr.: B6676 - zilver

Art. nr.: B6679 – zwart

Infraroodbediening  
met **dimmer**, geschikt voor  
inbouw in een sauna  
naast een infraroodstraler.

- Dimmer voor infrarood-  
stralers van 100 - 40 %
- Bestand tegen temperaturen  
tot 120 °C
- Looptijd 30 min.
- aansluitkabel 4 m met stekker
- max. vermogen  
1000 W

### Netspanning:

230 V 1N AC 50 Hz

### Bediening (h x b x d):

90 x 90 x 24 mm

Kleur: zilver of zwart



## Bediening Easy Control 2 – Sauna

Art. nr.: B6736 - zilver

Art. nr.: B6680 – zwart

Infraroodbediening  
met 2 regelingen voor de  
**intensiteit**. Geschikt voor  
inbouw in sauna naast  
een infraroodstralers.

- Regeling intensiteit voor  
infraroodstralers 100 – 40 %
- Bestand tegen temperaturen  
tot 120 °C
- Looptijd 30 min.
- aansluitkabel 4 m met stekker
- max. vermogen 1000 W

### Netspanning:

230 V 1N AC 50 Hz

### Bediening (h x b x d):

90 x 90 x 24 mm

Kleur: zilver of zwart



## Bediening Easy Control - Funk

Art. Nr.: B6669

Infraroodbediening **op afstand**.

- AAN/UIT en traploze  
intensiteitsregeling van de  
straler tussen 100 % en 40 %  
met de afstandsbediening
- Looptijd 30 min
- Aansluitkabel van 4 m  
met stekker
- Vermogen 1000 W

### Netspanning:

230 V 1N AC 50 Hz





# SAUNABEDIENINGEN

Bij Infracworld vind je een uitgebreid aanbod bedieningen voor Finse sauna's en sauna's met verdamperkachels. Van heel betaalbare, eenvoudig te bedienen instapmodellen tot innovatieve apparaten waarmee je met je ene bediening zowel je saunakachel als je infraroodstralers en -vlakstralers kunt bedienen.



## Saunacontrol D2

Art. nr.: B6709



Elektr. bediening voor Finse sauna met groot lcd-scherm. Traploos instelbaar tussen 30 en 115 °C, verwarmingstijdbegrenzing 6 u (12 u), schakelvermogen 9 kW (uitbreidbaar met LSG), klok, vooraf ingestelde tijd, temperatuur en resterende tijd, vergrendeling klavier/kinderslot, temperatuurvoeler met kabel (2 m) incl., veiligheidsthermostaat max. 139 °C, licht aan/uit.

**Aansluiting:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Afmetingen (h x b x d):** 220 x 250 x 60 mm

**Kleur:** crèmewit

## Saunacontrol H2

Art. nr.: B6708



Elektr. bediening voor sauna- en vochtige modus met groot lcd-scherm. Traploos instelbaar tussen 30 en 70 °C in vochtige modus en tussen 40 en 115 °C in saunamodus. Verwarmingsstijdbegrenzing 6 u (12 u), schakelvermogen kachel 9 kW (uitbreidbaar met LSG), verdamper 3 kW. 5-fasige bevochtigingscyclus met watergebrekdetectie en nawarmfunctie. Digitale weergave tijd, temperatuur, vochtigheid en resterende tijd.

*Voor verdere techn. details zie Saunacontrol D2.*

**Aansluiting:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Afmetingen (h x b x d):** 220 x 250 x 60 mm

**Kleur:** crèmewit

## Saunacontrol A

Art. nr.: B6740



Elektrische bediening voor Finse sauna met lcd-display. Traploos instelbaar tussen 70 en 115 °C, verwarmingstijdbegrenzing 6 uur, schakelvermogen 9 kW. Weergave van temperatuur en resterende tijd. Incl. temperatuurvoeler met kabel (3 m), temperatuur begrensd op 141 °C en lichtschakelaar.

**Aansluiting:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Afmetingen (h x b x d):** 241 x 212 x 57 mm

**Kleur:** wit

## Saunacontrol Ao

Art. nr.: B6741



Elektrische bediening voor droge en vochtige sauna. Traploze instelling tussen 33 en 65 °C voor vochtige sauna en tussen 70 en 115 °C voor droge sauna. Verwarmingsstijdbegrenzing 6 uur, schakelvermogen kachel 9 kW, verdamper 3 kW. 9-fasige bevochtigingscyclus met watertekortdetectie en naverwarmingsfunctie. Weergave temperatuur en resterende tijd. Temperatuurvoeler met 3 m kabel, temperatuur begrensd op 141 °C, lichtschakelaar.

**Aansluiting:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Afmetingen (h x b x d):** 241 x 212 x 57 mm

**Kleur:** wit

## Saunacontrol X

Art. nr.: B6712



Gebruiksvriendelijke bediening voor Finse sauna. Traploos instelbaar tussen 40 en 105 °C met draaiknop die in of buiten de sauna kan worden gemonteerd. Verwarmingsstijdbegrenzing 6 u, veiligheidsthermostaat max. 128 °C, schakelvermogen 11,0 kW (uitbreidbaar met LE1). Zeer klein bedieningselement, besturingsbox, temperatuurvoeler met kabel (3,5 m) incl., licht aan/uit, ventilatie functie.

**Bedieningselement ø:** 100 mm

**Aansluiting:** 400 V 3N AC 50 Hz

## Saunacontrol Xo

Art. nr.: B6714



Gebruiksvriendelijke bediening voor sauna- en vochtige modus tot 11,0 kW (uitbreidbaar met LE1). Zeer klein bedieningselement dat in of buiten de sauna kan worden gemonteerd. Traploos instelbaar tussen 65 – 35 % en 35 – 65 °C in vochtige modus en tussen 65 – 105 °C in saunamodus. Verwarmingsstijdbegrenzing 6 u, veiligheidsthermostaat max. 128 °C. Externe besturingsbox, voeler met kabel (3,5 m), licht aan/uit, ventilatiefunctie.

**Bedieningselement ø:** 100 mm

**Aansluiting:** 400V 3N AC 50Hz

# SAUNACONTROL T

De bedieningseenheid beschikt over een groot kleurendisplay met een eenvoudige menu-navigatie zodat de bediening vlot en stap voor stap verloopt. Je kunt de achtergrondverlichting op wit of op zwart instellen. De stijlvolle zwarte bediening past in elke omgeving. Ze is als optie met een inbouwkader beschikbaar en kan zowel in als buiten de cabine worden gemonteerd. Met onze optionele 'Saunacontrol Web'-module kan deze bediening ook online ingesteld worden. Zo kun je bijvoorbeeld op weg naar huis met je smartphone je sauna al aanzetten.



## Saunacontrol T Art. nr.: B6753 (montage op wand)

Art. nr.: B6753-V (inbouw mogelijk)

Bedieningstoestel voor **Finse sauna's**

- Montage bediening: binnen alleen inbouw, buiten op of in de wand
- Temperatuurregeling in de Finse sauna: 30 – 110 °C
- Verwarmingstijdbegrenzing tot 6 (12) u instelbaar
- Temperatuurbegrenzing bij 128 °C
- Permanente ventilatiefunctie en naloop tot 60 minuten programmeerbaar
- Licht aan/uit, 230 V
- Extra uitgang voor 230 V
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar toestel on/off
- Statistiek werkings- en verwarmingstijd
- Automatische foutherkenning met aanduiding op de lcd-display
- Aansluiting voor een vermogensuitbreiding
- Aansluiting voor afdekbeveiliging sauna-oven of deurcontactschakelaar
- Menunavigatie in Duits, Engels, Italiaans, Frans, Nederlands
- Afstandsbediening met Saunacontrol Web of opstarten op afstand als optie mogelijk

**Vermogen aansluiting:** tot 11,0 kW

**Bedieningseenheid HBD:** 145 x 135 x 24 mm

**Vermogenseenheid HBD:** 60 x 240 x 215 mm

**Bestaat uit:** Bedieningseenheid, vermogenseenheid, temperatuursensor met kabel van 3,5 m



## Saunacontrol To Art. nr.: B6754 (montage op wand) | Art. nr.: B6754-V (inbouw mogelijk)

Digitaal bedieningstoestel voor **verdamp(er)- en saunaoven**

*Dezelfde functies als Saunacontrol T, maar met deze extra functies:*

- Regeling vochtigheid: 10 – 99% en 30 – 65 °C
- Verdamp(er)instelling in % van de echte relatieve luchtvochtigheid
- Naverhittingsprogramma: - 30 min bij 80 °C
- Aansluiting watergebrek

**Bestaat uit:** Bedieningseenheid, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtigheidssensor met kabel van 3,5 m







### Saunacontrol T3 Art. nr.: B6755 (montage op wand) | Art. nr.: B6755-V (inbouw mogelijk)


Multifunctionele bediening voor verdamper- en saunaoven, infraroodvlaktestralerelementen alsook 2 VITAllight-infraroodstralers.

*Dezelfde functies als Saunacontrol To, maar met deze extra functies:*

- Regeling van de vlaktestralerelementen tot 80 °C
- Aansluiting van vlaktestralerelementen tot 3,5 kW mogelijk
- Aansluiting van twee infraroodstralers van 500 watt mogelijk
- Traploze regeling van de infraroodstralers van 40 – 100 % met draaiknop
- Optioneel: tweede VITAllight-draaibegelaar (Art. nr.: B6757)
- Gelijktijdig gebruik van verdamper- en saunaoven met VITAllight-straler en infrarood-vlaktestraler mogelijk

Door middel van een speciaal menupunt in het programma kan de sauna als een TrioSol-infraroodcabine worden gebruikt. De vochtigheids- en saunawerking kan met de 2 infraroodstralers worden gecombineerd. Het vermogen van de verdamper en de vlaktestralers mag samen niet meer dan 3,5 kW bedragen.

**Bestaat uit:** Bedieningseenheid, 1 VITAllight-IPX4-infraroodregelaar, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtvoeler met kabel van 3,5 m



### Saunacontrol T4 Art. nr.: B6756 (montage op wand) | Art. nr.: B6756-V (inbouw mogelijk)

Saunabediening voor verdamper- en saunaoven alsook 2 VITAllight-infraroodstralers.

*Dezelfde functies als Saunacontrol To, maar met de volgende extra functies:*

- Aansluiting van twee infraroodstralers van 500 watt mogelijk
- Traploze regeling van de infraroodstralers van 40 – 100 % met draaiknop
- Optioneel: tweede VITAllight-regelaar
- Gelijktijdig gebruik van verdamper- en saunaoven met VITAllight-straler mogelijk

**Bestaat uit:** Bedieningseenheid, 1 VITAllight-IPX4-infraroodregelaar, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtsensor met kabel van 3,5 m

## SAUNACONTROL-C

Deze elektronische bediening is bedoeld voor hoogwaardige sauna-installaties. Met de verschillende modellen kun je sauna's, verdamper en infrarood eenvoudig combineren. Het compacte display wordt buiten de cabine gemonteerd en kun je met de gebruiksvriendelijke menunavigatie heel eenvoudig bedienen. De voeding monteert je het beste op het dak en verbind je via een datakabel met de bediening.



### Saunacontrol C Art. nr.: B6749

Onze gebruiksvriendelijke bediening voor Finse sauna's overtuigt door haar modern ontwerp van roestvrij staal.

- Regeling in Finse saunamodus 30-110 °C
- Verwarmingstijdbegrenzing tot 6 (12) u
- Temperatuurbegrenzing bij 128 °C
- Continue ventilatiefunctie en naloop tot 60 minuten programmeerbaar
- Licht aan/uit, 230 V
- Extra 230 V-uitgang
- Kinderslot
- Hoofdschakelaar aan/uit
- Statistieken gebruiks- en verwarmingsduur
- Automatische foutdetectie met weergave op lcd-scherm
- Aansluiting voor vermogensuitbreiding
- Aansluiting voor bescherming saunakachel of deurcontactschakelaar
- Menuweergave in het Duits, Engels, Italiaans, Frans en Nederlands
- Starten op afstand (B6733) is als optie mogelijk

**Aansluitvermogen:** tot 11,0 kW

**HBD bediening:** 145 x 135 x 24 mm

**HBD vermogenseenheid:** 60 x 240 x 215 mm

**Bestaat uit:** Bediening, vermogenseenheid, temperatuursensor met 3,5 m kabel

## Saunacontrol Co Art. nr.: B6702

Digitale bediening voor verdamper- en saunakachels.

Zelfde functies als Saunacontrol C, maar extra:

- regeling in vochtmodus 10-99 % en 30-65 °C
- verdamperinstelling in % van de reële relatieve luchtvochtigheid
- naverwarmingsprogramma - 30 min bij 80 °C
- aansluiting voor watertekort

**Bestaat uit:** Bediening, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtsensor met 3,5 m kabel



## Saunacontrol C1 Art. nr.: B6663-1

Saunabediening voor verdamper- en saunakachels en infraroodvlaktestralers.

Zelfde functies als Saunacontrol Co, maar extra:

- regeling infraroodvlaktestralers tot 80 °C
- aansluiting van infraroodvlaktestralers tot 3,5 kW mogelijk

**Bestaat uit:** Bediening, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtsensor met 3,5 m kabel

## Saunacontrol C3 Art. nr.: B6717

Multifunctionele bediening voor verdamper- en saunakachels, infraroodvlaktestralers en 2 VITAllight-infraroodstralers.

Dezelfde functies als Saunacontrol Co, maar met de volgende extra functies:

- regeling infraroodvlaktestralers tot 80 °C
- aansluiting van infraroodvlaktestralers tot 3,5 kW mogelijk
- aansluiting van twee 500 W infraroodstralers mogelijk
- infraroodstralers traploos instelbaar van 40-100 % met draaiknop
- tweede VITAllight-regeling als optie
- gelijktijdig gebruik van verdamper- en saunaoven met VITAllight-straler en infrarood-vlakeverwarmer mogelijk

Een speciaal menupunt in het programma maakt een toepassing zoals bij een TrioSol-infraroodcabine mogelijk. De vocht- en saunawerking is gelijktijdig met vlaktestralers en 2 infraroodstralers mogelijk. Het gecombineerde vermogen van de verdamper en de vlaktestralers mag niet meer dan 3,5 kW bedragen.

**Bestaat uit:** Bediening, 1 regeling voor VITAllight-IPX4-infraroodstraler, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtsensor met 3,5 m kabel



## Saunacontrol C4 Art. nr.: B6730

Saunabediening voor verdamper- en saunakachels en 2 VITAllight-infraroodstralers.

Zelfde functies als Saunacontrol Co, maar extra:

- aansluiting van twee 500 W infraroodstralers mogelijk
- infraroodstralers traploos instelbaar van 40-100 %
- tweede VITAllight-regeling als optie
- gelijktijdig gebruik van verdamper- en saunaoven met VITAllight-straler mogelijk

**Bestaat uit:** Bediening, 1 regeling voor VITAllight-IPX4-infraroodstraler, vermogenseenheid, temperatuur- en vochtsensor met 3,5 m kabel







## Houten frame voor regelaar (Easy Control Sauna)

Art. nr.: B6690

Geschikt om een draairegelaar van de Easy Control Sauna-infraroodbediening op de wand te monteren.

Houtsoort: espenhout

Afmetingen (h x b x d):  
94 x 94 x 28 mm



## Regelaar voor VITAllight-IPX4-infraroodstraler

Art. nr.: B6691

voor Saunacontrol C3/C4

Art. nr.: B6757

voor Saunacontrol T3/T4

Draairegelaar om de intensiteit van een infraroodstraler tussen 100 % en 40 % in te stellen.

Afmetingen (h x b x d):  
90 x 90 x 22 mm


## Externe start

Art. nr.: B6733

Module om saunabedieningen van de Saunacontrol C- en T-reeks op afstand te bedienen. Heeft een aansluiting voor een extern klavier dat je in huis of bij de receptie kunt plaatsen. Met een startimpuls schakel je de saunabediening met de vooraf ingestelde waarden aan. Inclusief kabel (80 cm lang) voor aansluiting op het stroomnet.

Kleur: zwart

Afmetingen (h x b x d):  
31 x 63 x 138 mm



*Tip: Het opstarten van sauna's op afstand mag in overeenstemming met de geldende EU-norm alleen in combinatie met een uitschakelwip of met een deurcontactschakelaar.*

## Nettransformator LSG 10

Art. nr.: B3431

Geschikt voor Saunacontrol D2, H2, schakelvermogen 10 kW.

Kleur: antraciet

Afmetingen (h x b x d):  
220 x 255 x 65 mm

## Nettransformator LE 1

Art. nr.: B3428

Geen storend schakelgeluid. Geschikt voor saunabedieningen Saunacontrol C, T en X, schakelvermogen 11,0 kW.

Afmetingen (h x b x d):  
57 x 215 x 240 mm



## Vermogensuitbreiding voor infraroodvlaktestralers

LE 2 Art. nr.: B6739

LE voor vlaktestralers, geschikt voor Saunacontrol C1, C3 en T3, schakelvermogen 3 kW.

LE 3 Art. nr.: B6737

Geschikt voor de infraroodsturingen Unicontrol, Fusion en Tricontrol, schakelvermogen 3 kW

Afmetingen (h x b x d):  
40 x 150 x 150 mm

## Opvangkuip voor restwater

Art. nr.: B6700

Opvangkuip van plastic om het restwater op te vangen als je de verdamperkachel laat leeglopen.

Afmetingen (h x b x d):  
50 x 420 x 220 mm



## Lekbakje voor saunakachel

Art. nr.: B6799

Lekbakje voor tegen wand gemonteerde saunakachels

Kleur: zwart

Afmetingen (h x b x d):  
25 x 435 x 385 mm





## Saunacontrol Web

Art. nr.: B6794

Met deze module kun je saunabedieningen van de Saunacontrol T-reeks online aansturen. De interface met router sluit je met een kabel op de saunabediening aan en verbind je met je eigen WLAN-netwerk. Je bedient ze via je webbrowser, dus je hoeft geen app op je gsm te installeren. Ze ondersteunt smartphones, tablets, notebooks en pc's met de volgende besturingssystemen: iOS, Android, Windows, macOS en Linux. De Saunacontrol Web kan door meerdere gebruikers worden bediend. Bedieningscommando's en berichten: aan/uit, Fins, verdamper, infrarood vlaktraler, gemeten waarde/ingestelde waarde, verlichting, ventilatie, foutmeldingen.

Afmetingen (h x b x d): 80 x 80 x 20 mm

*Tip: Het op afstand bedienen van sauna's mag in overeenstemming met de geldende EU-norm alleen in combinatie met een uitschakelwip of met een deurcontactschakelaar.*



## Uitschakelwip voor saunakachels

In overeenstemming met de geldende norm EN 60353-2-53 is deze veiligheidsvoorziening verplicht bij gebruik van een afstandsbediening, een opstartvoorziening op afstand of een tijdregeling voor een saunakachel. Als de wip door een voorwerp naar beneden wordt gedrukt, kan de bediening niet geactiveerd worden of wordt de kachel uitgeschakeld. Nadat het voorwerp wordt verwijderd, is de bediening opnieuw gebruiksklaar.

De wip monteert je boven de saunakachel. Voor de elektrische aansluiting moet je een gat met diameter van 50 mm, T = 65 mm in de wand boren.

Model	Art.Nr.:	Afmetingen (h x b x d):	geschikt voor de volgende saunakachels
1.1	B6795-1	77 x 333 x 310 mm	Hotline V2, V4, V6, V10, Eco, S4, S5, S7, S8, S10 (als je kachel Hotline S4/S5 in combinatie met een Sole-Therme gebruikt, raden we het model 1.6 aan)
1.4	B6795-4	77 x 333 x 428 mm	Bi-O Max
1.6	B6795-6	77 x 333 x 222 mm	Hotline V1, V9, S9

## Deurcontactschakelaar

Art. Nr.: B6795

De schakelaar voorkomt dat de sauna op afstand wordt opgestart als de deur openstaat. Hij onderbreekt ook het opwarmproces als de deur bij het bedienen op afstand (bv. met Saunacontrol Web) wordt geopend. Geschikt voor saunabedieningen van de reeksen Saunacontrol C en T.

Afmetingen: sensor - Ø 6 mm, H: 30 mm  
magneet - Ø 5 mm, H: 3 mm



## Alarmknop

Art. nr.: B3429

Alarmknop om infrarood-cabines en sauna's te ver- en ontgrendelen. Montageplaat van aluminium. Installeer de alarmknop op een plaats die snel en makkelijk te bereiken is.

Montagediepte: 40 mm

Montageplaat (H x B x D):  
80 x 80 x 2 mm



## Finse Saunastenen

Art. nr.: S2273 5-10 cm

Art. nr.: S2274 10-15 cm

Originele Finse saunastenen in 2 formaten, 5-10 cm voor wandkachels, 10-15 cm voor vrijstaande kachels, ca. 20 kg/eenheid



## Siliconen kabel

Art. nr.: B6681 – voor saunaoven

Siliconen kabel voor saunakachels, 5-polig, 5 x 2,5 mm², l = 4 m, geschikt voor saunakachels tot 9 kW

Art. nr.: B6683  
voor verdamperoven

Siliconen kabelset voor verdamperkachels, 5 x 2,5 mm², l = 4 m; 5 x 1,5 mm², l = 4 m, geschikt voor verdamperkachels tot 9 kW







# SAUNAKACHELS VAN INFRAWORLD

De saunakachel is bepalend voor het klimaat in een sauna en zorgt voor de perfecte relaxervaring. Met een Finse saunakachel kun je van een traditionele sauna met hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid genieten. Saunakachels van Infraworld uit de Hotline S-reeks hebben bovendien een verdamperfunctie waardoor een saunagang met lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid mogelijk is.

Om je sauna-ervaring helemaal perfect te maken, kunnen we onze verdamperkachels ook met een zoutverdamer uitrusten. Die verrijkt de lucht in de cabine met zout en sporenelementen.

## Finse saunakachel Hotline V1

Art. nr.: B6703 3,0 kW

Compacte Finse saunakachel in wanddesign voor een 230 V-aansluiting. Buitenbekleding van rvs, binnenbekleding verzinkt, steenhouders van rvs, roestvrije verwarmingselementen, incl. 10 kg saunastenen

**Vermogen:**  
3,0 kW - 230 V 1N AC

**Afmetingen (lbh):**  
445 x 432 x 208 mm



## Finse saunakachel Hotline V2

Art. nr.: B6759 4,5 kW

Art. nr.: B6760 6,0 kW

Art. nr.: B6761 8,0 kW

Art. nr.: B6762 9,0 kW

Saunaoven in wanduitvoering voor Finse sauna. Buitenmantel van edelstaal, verzinkte binnenmantel, roestvrije verwarmingselementen, incl. 20 kg saunastenen.

**Vermogen:** 4,5/6/8/9 kW – 400 V 3N AC

**Afmetingen (h x b x d):** 620 x 420 x 310 mm



## Finse saunakachel Hotline V4

Art. nr.: B6605 7,5 kW

Art. nr.: B6612 9,0 kW

Saunaoven in wanduitvoering voor Finse sauna. Buitenmantel en de in hoogte verstelbare houder voor de saunastenen in roestvrij staal. Stroomaansluiting aan de achterzijde. Inclusief 15 kg saunastenen.

**Vermogen:** 7,5/9 kW – 400 V 3N AC

**Afmetingen (h x b x d):** 580 x 375 x 360 mm



### Finse saunakachel Hotline V6

Art. nr.: B6642 9,0 kW

Art. nr.: B6648 10,5 kW

Art. nr.: B6643 12,0 kW

Finse saunaoven in wanduitvoering voor gezins- en hotelsauna's. 3 mantels – binnenmantel van gealuminiseerd staal, steenkorf van roestvrij staal als extra binnenmantel, bedekking van grijs ruwstaal, aansluitkast aan de achterkant. Buitenmantel van blank roestvrij staal. Uitvoering 12 kW, volledig van roestvrij staal. Uiterst geschikt voor professioneel gebruik, incl. 15 kg saunastenen. Voetjes staande montage als toebehoren.

Vermogen: 9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

Afmetingen (h x b x d): 610 x 460 x 350 mm



Foto:  
reling tegen  
meerprijs  
verkrijgbaar

### Finse saunakachel Hotline V9

Art. nr.: B6781 7,5 kW

Art. nr.: B6782 9 kW

Vrijstaande compacte Finse saunakachel. Met zijn ingewerkte schakeldoos en zijn diepte van amper 255 mm is deze kachel prima geschikt voor kleine en smalle sauna's. Driedubbele manteltechniek: binnenmantel van gealuminiseerd staal, steenkorf van roestvrij staal als extra binnenmantel en gepoedercoate grijze buitenmantel. Bovenzijde van geborsteld roestvrij staal. Inclusief 15 kg saunastenen.

Vermogen: 7,5/9 kW - 400 V 3N AC

Afmetingen (h x b x d): 760 x 505 x 255 mm



### Finse saunakachel Hotline V10

Art. nr.: B6766 9,0 kW

Art. nr.: B6768 10,8 kW

Uiterst exclusieve en robuuste standaard Finse saunakachel voor openbare en privésauna's, perfecte verhouding tussen stralings- en convectiewarmte door de grote hoeveelheid stenen voor een krachtige opgietbeurt, steenkorf van edelstaal, 4 zijden van de buitenmantel afgewerkt met zwarte poedercoating, afneembaar front, regelbare voetjes, ideaal voor sauna's met glasfront, slechts 30 mm veiligheidsafstand tot de wanden vereist, incl. 50-70 kg saunastenen.

Vermogen: 9 / 10,8 kW – 400 V 3N AC

HBD: 810 x 415 x 340 (410) mm







### Verdamperkachel Hotline Eco

Art. nr.: B6638

Wandkachel in zeer compacte en plaatsbesparende uitvoering voor de kleinere sauna. Deze kachel biedt u de keuze tussen een Finse sauna en een warmeluchtbad. Buiten- en binnenmantel uit roestvrij staal.

**Vermogen:**  
3 kW – 230 V 1N AC 50 Hz

**Afmetingen (h x b x d):**  
500 x 300 x 215 mm



### Verdamperkachel Hotline S4

Art. nr.: B6778 5 kW

Art. nr.: B6763 6 kW

Art. nr.: B6764 8 kW

Art. nr.: B6765 9 kW

**Verdamper- en saunakachel voor wandmontage.** Binnen- en buitenmantel van edelstaal, steenkorf van edelstaal, roestvrije verwarmingselementen, vooraan geplaatst verdamperreservoir, inhoud 5 liter, waterkortdetectie met oververhittingsbeveiliging en automatische uitschakeling, vermogen verdamper 2 kW, kogelkraan, incl. 20 kg saunastenen

**Vermogen:**  
5 / 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Afmetingen (h x b x d):**  
640 x 400 x 335 mm



### Verdamperkachel Hotline S5

Art. nr.: B6770 8 kW

Elegante combi-wandkachel voor sauna- en bevochtigingsmodus. Binnenmantel en steenhouders van roestvrij staal, buitenmantel en afdekking van roestvrij staal met zwarte poederlaag, roestvrije verwarmingselementen, verdamperreservoir van 5 l vooraan, watergebrekdetectie met oververhittingsbeveiliging en automatische uitschakeling, verdampervermogen 2 kW, kogelkraan, incl. 20 kg saunastenen.

**Vermogen:** 8 kW – 400 V 3N AC

**Afmetingen (h x b x d):**  
640 x 400 x 335 mm



### Verdamperkachel Hotline S7

Art. nr.: B6637 7,5 kW

Art. nr.: B6608 9,0 kW

**Verdamper- en saunakachel voor wandmontage.** Verdampbak 5 l opzij. Verdampervermogen 1,5 kW. Dubbelwandige ovenconstructie met een binnen- en buitenmantel en rooster voor de stenen in roestvrij staal, incl. 15 kg saunastenen.

**Vermogen:**  
7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Afmetingen (h x b x d):**  
590 x 450 x 380 mm



## Verdamperkachel Hotline S8

Art. nr.: B6639 7,5 kW  
Art. nr.: B6640 9,0 kW

Combikachel voor wandmontage met zijdelings water/stoomreservoir. Geschikt voor droge en natte sauna. Verdampert met bijzonder hoog vermogen van 2 kW. Hoogwaardige, mooi gevormde aluminium buitenmantel. Binnenmantel uit roestvrij staal. Kruidenschaal voor kruiden, etherische oliën en essences.

**Vermogen:**  
7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC  
**Afmetingen (h x b x d):**  
590 x 450 x 380 mm



## Verdamperkachel Bi-O Max

Art. nr.: B6618 12 kW  
Art. nr.: B6619 15 kW

Combi-standoven met verdampert voor de gezins- en bedrijfssauna. Verdampert 8 l opzij. Verdampertvermogen 2,0 kW. Geoptimaliseerde verhouding tussen stralings- en convectiewarmte dankzij de grote hoeveelheid stenen en het daaraan gekoppelde, krachtige opgieter. Afdekking en frontscherm van aluminium spuitgietwerk, driedelige manteltechniek, buitenmantel in antracietkleurige lak met pareleffect, incl. 60 kg saunastenen.

**Vermogen:**  
12 / 15 kW – 400 V 3N AC  
**Afmetingen (h x b x d):**  
925 x 500 x 500 mm



## Verdamperkachel Hotline S9

Art. nr.: B6783 7,5 kW  
Art. nr.: B6784 9 kW

Hoogwaardige en heel compacte vrijstaande verdampert- en saunakachel. De kachel is amper 255 mm diep en dus prima geschikt voor smalle sauna's. Driedubbele manteltechniek: binnenmantel van gealuminiseerd staal, steenkorf van roestvrij staal als extra binnenmantel en gepoedercoate grijze buitenmantel. Bovenzijde van geborsteld roestvrij staal. Aan de zijkant zit een verdampert met een vermogen van 1,5 kW met watertekortzoemer. Inhoud waterreservoir 2 liter. Inclusief 15 kg saunastenen.

**Vermogen:**  
7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC  
**Afmetingen (h x b x d):**  
760 x 560 x 255 mm



## Verdamperkachel Hotline S10

Art. nr.: B6767 9,0 kW  
Art. nr.: B6769 10,8 kW

Uiterst exclusieve en robuuste vrijstaande combikachel met verdampert voor openbare en privésauna's, perfecte verhouding tussen stralings- en convectiewarmte door de grote hoeveelheid stenen voor een krachtige opgieter, steenkorf van edelstaal, verdampertreservoir van edelstaal met een inhoud van 5 liter, vermogen verdampert 2 kW, 4 zijden van de buitenmantel afgewerkt met zwarte poedercoating, afneembaar front met aanduiding waterpeil, regelbare voetjes, ideaal voor sauna's met glasfront, slechts 30 mm veiligheidsafstand tot de wanden vereist, incl. 50-70 kg saunastenen.

**Vermogen:**  
9 / 10,8 kW – 400 V 3N AC  
**Afmetingen (h x b x d):**  
810 x 415 x 410 (485) mm




De verwarmingsstaven en de steenkamer zijn gescheiden van elkaar geïnstalleerd.

Het voorfront kan eenvoudig worden verwijderd, wat de montage en het onderhoud vergemakkelijkt.

Grote hoeveelheid stenen om stevig te kunnen opgieter en een hoge temperatuurstabiliteit te garanderen.

Omdat de steenkamer van robuust roestvrij staal is, gaat ze heel lang mee.

Verdampertreservoir van roestvrij staal met siliconen waterafvoerslang.







[www.infracabine.be](http://www.infracabine.be), [www.infracabine.com](http://www.infracabine.com)



**Impressum:**

Uitgever: TPI GmbH, Rieglerstraße 21, A-4873 Frankenburg | Drukker: Sandler GesmbH & Co KG, A-3671 Marbach | Grafiek & ontwerp: blausieben.at | Foto: Resch Foto, A-4910 Ried  
Technische wijzigingen voorbehouden. © All rights reserved by TPI - Infracabine® | Infracabine is een gedeponeerde merknaam van TPI, Frankenburg, Oostenrijk